

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(Приказ № 73 от 18.12.2017)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
биржевого товара отдела «Лес и лесоматериалы»

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Биржевой товар.....	3
3. Базис и способ поставки	5
4. Размер лота.....	5
5. Биржевой инструмент и особенности формирования цены биржевого товара	6
6. Шаг изменения цены.....	7
7. Дата и размер обеспечения.....	7
8. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам	7

Приложения

Приложение №1. Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам

Приложение №2. Перечень базисов поставки при способе поставки франко-вагон
станция отправления

Приложение №3. Форма заявления на допуск биржевого товара/инструмента к
организованным торгам

1. Общие положения

1.1. Настоящая Спецификация биржевого товара отдела «Лес и лесоматериалы» (далее – Спецификация) разработана АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) и определяет:

-биржевые товары, допущенные к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией;

-базисы и способы поставки;

-правила формирования кода инструмента;

-общие условия договоров поставки биржевого товара;

-иные положения в отношении биржевого товара.

1.2. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, осуществляется на внутренний рынок Российской Федерации.

1.3. Условия договоров, заключенных с биржевым товаром, допущенным к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, устанавливаются Приложением № 1 к Правилами проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург» (далее – Правила торгов).

1.4. Термины, использованные в тексте настоящей Спецификации, определяются в соответствии с:

-Правилами торгов Биржи;

-Правилами осуществления клиринговой деятельности АО «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга).

В целях настоящей Спецификации под Пиловочником понимаются бревна пиловочные, поставляемые для экспорта, а также лесоматериалы круглые для распиловки и строгания.

1.5. Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.

2. Биржевой товар

2.1. Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам, приведен в Приложении № 1 к настоящей Спецификации.

2.2. Биржевой товар имеет код биржевого товара, который указывается в инструменте биржевого товара, допущенного к торгам.

Код биржевого товара и нормативный документ, требованиям которого соответствует биржевой товар, также указаны в Приложении №1 к настоящей Спецификации.

2.3. Качественные и количественные характеристики, а также условия хранения Биржевого товара должны соответствовать требованиям нижеуказанных документов, а в случае их отмены, иным, принятым в установленном порядке ГОСТам, регламентам или нормативным правовым актам Российской Федерации.

2.3.1. Измерения количественных характеристик лесоматериалов круглых и пиломатериалов при приемке должны соответствовать методам измерения, установленным:

-ГОСТ Р 52117-2003 «Лесоматериалы круглые. Методы измерений»,

-ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов»,

-ГОСТ 16369-96 «Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры»,

-ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование»,
-ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка»,
-ОСТ 13-303-92 «Лесоматериалы круглые. Методы поштучного измерения объема»,
-ОСТ 13-43-79Э «Лесоматериалы круглые. Геометрический метод определения объема и оценка качества лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили»,
- ГСИ «Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов с применением таблиц объемов при проведении таможенных операций и таможенного контроля» (рег. № ФР.1.27.2011.10631).

2.3.2. Измерение качественных характеристик лесоматериалов круглых и пиломатериалов, отбор проб и иные связанные с этим действия должны производиться согласно требованиям:

-ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения»,
-ГОСТ 6564-84 «Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование».

2.3.3. В местах нахождения лесоматериалов должны храниться в штабелях и пакетах. Круглые лесоматериалы укладываются в рядовые, пачковые, плотно-рядовые или плотные штабели. Хранение должно осуществляться с соблюдением действующих в Российской Федерации государственных стандартов

-ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования»,
-ГОСТ 3808.1-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение».

Допускается нахождение лесоматериалов в транспортных средствах, предназначенных для выполнения перевозки.

2.3.4. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если действительные размеры товара не выходят за пределы номинальных с учетом предельных отклонений и припусков на усушку, установленных:

-ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»,
-ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия»,
-ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»,
-ГОСТ 26002-83 «Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия»,
-ГОСТ 6782.1-75 «Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки»,
-ГОСТ 6782.2-75 «Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки»,

а также за пределы номинальных размеров с учетом припусков по длине, регламентированных:

-ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия» срок действия до 31.03.2018 (ГОСТ 9462-16 начало действия с 01.04.2018г),
-ГОСТ 9463-16 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия»,
а также иным государственным и отраслевым стандартам, в зависимости от вида/типа товара.

В этом случае за фактически поставленное количество товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительном документе.

3. Базис и способ поставки

3.1. Способы поставки и коды способа поставки приведены в Таблице №1.

Код способа поставки указывается в инструменте биржевого товара, допущенного к торгам.

Базисы поставки и коды базисов поставки устанавливаются для каждого способа поставки в приложениях к настоящей Спецификации, приведенных в Таблице №1.

Таблица №1. Способы поставки, коды способа поставки и номера приложений, в которых определены базисы поставки и их коды для соответствующих способов поставки

п / н	Способ поставки	Код способа поставки	№ Приложения, в котором определены базисы поставки и их коды
1	франко-вагон станция отправления	B	Приложение № 2
2	франко-склад продавца	S	-

3.2. Особенности поставки Товара на отдельных базисах.

При поставке на условиях «франко-вагон станция отправления» на базисах, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящей Спецификации, продавец предоставляет Карантинный сертификат (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений») и Сопроводительный документ (в соответствии со статьей 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации по форме, утвержденной Правительством РФ). При этом копии документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, могут не передаваться.

4. Размер лота

4.1. Требования к формированию размера лота приведены в Таблице №2.

Таблица №2. Требования к формированию размера лота

п/н	Способ поставки	Код способа поставки	Минимальный размер лота	Максимальный размер лота
1	франко-вагон станция отправления	B	на базисах, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящей Спецификации, устанавливаются следующие размеры лота биржевого товара: для лесоматериалов круглых всех пород, за исключением лиственницы и березы, размер лота равен 82 (восемидесяти двум) либо 76 (семидесяти шести) кубическим метрам; для лесоматериалов круглых пород лиственница и береза размер лота равен 60 (шестидесяти) либо 54 (пятидесяти четырем) кубическим метрам; для пиломатериалов размер лота равен 95 (девятидесяти пяти) кубическим метрам.	Не ограничен
2	франко-склад продавца	S	для лесоматериалов круглых равен 25 (двадцати пяти) кубическим метрам; для пиломатериалов равен 1 (одному) кубическому метру.	

4.2. Размер лота, в соответствии с требованиями, предусмотренными в Таблице №2, указывается в биржевом инструменте.

4.3. Единица измерения биржевого товара – кубический метр.

5. Биржевой инструмент и особенности формирования цены биржевого товара

5.1. Биржевой товар с указанными базисом поставки, способом поставки, размером лота и допущенный к торгам именуется биржевым инструментом.

5.2. Биржевой инструмент кодируется следующим образом
БП_НБТ_РЛ_У_НН_ММ где:

БП - код базиса поставки,

НБТ - код биржевого товара,

РЛ - размер одного лота,

У - код способа поставки,

НН - ставка НДС; может принимать значения в соответствии с Таблицей №3;

ММ - срок поставки/исполнения обязательств; может принимать значения в соответствии с Таблицей №4.

Значения кода биржевого инструмента «НН» и «ММ» являются дополнительными и могут не применяться в коде инструмента. В этом случае, ставка НДС признается равной 18%, срок поставки/исполнения обязательств – в соответствии с Правилами торгов.

Таблица №3. Код ставки НДС

п/н	Ставка НДС	Код ставки НДС
1	не облагается НДС	U
2	ставка НДС составляет 18%	S

Таблица №4. Код срока поставки/исполнения обязательств

01	Поставка не позднее 31 января, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
02	Поставка не позднее 28 (29) февраля, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
03	Поставка не позднее 31 марта, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
04	Поставка не позднее 30 апреля, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
05	Поставка не позднее 31 мая, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
06	Поставка не позднее 30 июня, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
07	Поставка не позднее 31 июля, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
08	Поставка не позднее 31 августа, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
09	Поставка не позднее 30 сентября, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
10	Поставка не позднее 31 октября, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
11	Поставка не позднее 30 ноября, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.
12	Поставка не позднее 31 декабря, ближайшего к дате заключения договора. Договор может быть заключен не позже 10 числа месяца поставки.

5.3. Цена биржевого товара формируется с учетом следующих условий:

5.3.1. Цена биржевого товара устанавливается в рублях Российской Федерации за один кубический метр биржевого товара с учетом НДС или без его учета (в

зависимости от применения продавцом общей или упрощенной системы налогообложения).

5.3.2. При поставке биржевого товара на условиях «франко-склад продавца» в цену товара не включена стоимость погрузки товара на транспортное средство покупателя.

5.3.3. В цену товара по договору, заключенному на условиях поставки «франко-вагон станция отправления», включена стоимость всех дополнительных услуг, связанных с погрузкой товара в ж/д вагон.

5.3.4. По договору, заключенному на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» услуги, связанные с доставкой/организацией доставки товара от пункта отправления до станции назначения, оплачиваются покупателем сверх цены товара.

5.4. Биржевой инструмент формируется Биржей на основании заявления участника торгов.

Форма заявления на допуск биржевого инструмента к организованным торгам приведена в Приложение №3 (Таблица №Б) к настоящей Спецификации.

6. Шаг изменения цены

Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 10 (десять) рублей.

7. Дата и размер обеспечения

7.1. Требования к размеру денежного и товарного обеспечения безадресных заявок определяются внутренними документами Клиринговой организации.

7.2. Если в биржевом инструменте срок поставки/исполнения обязательств не указан, датой обеспечения договора для покупателя является:

- на условиях поставки «франко-склад продавца» 3 (третий) рабочий день после даты проведения торгов, когда был заключен договор («Т+3»);
- на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» 5 (пятый) рабочий день после даты проведения торгов, в ходе которых был заключен договор («Т+5»).

7.3. Если в биржевом инструменте указан срок поставки/исполнения обязательств в соответствии с пунктом 5.2. настоящей Спецификации, датой обеспечения договора для покупателя является:

- на условиях поставки «франко-склад продавца» 3 (третий) рабочий день месяца поставки («Т+3»);
- на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» 5 (пятый) рабочий день месяца поставки («Т+5»).

8. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам

8.1 Биржевой товар, включая базис и способ поставки, минимальный размера лота допускается к торгам:

- на основании заявления участника торгов. Форма заявления на допуск биржевого товара к организованным торгам приведена в Приложение №3 (Таблица №А) к настоящей Спецификации;
- путем утверждения и вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара.

8.2. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам регламентируется Правилами торгов Биржи.

Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам.

Общий перечень лесоматериалов круглых

п/н	Наименование биржевого товара	Характеристики			Нормативный документ	Код биржевого товара
		Сорт (С)	Длина/мм (Д)	Диаметр/см (Р)		
1.	пиловочник сосна	1, 2, 3	4000	14-16	ГОСТ 9463-16. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия	ПиловочникСоснаС*Д*Р*
2.	пиловочник ель		5100	16-22		ПиловочникЕльС*Д*Р*
3.	пиловочник хвойных пород		6000	18-20 22-24 24-30 26-30 32 и более 18 и более		ПиловочникХвойныхПородС*Д*Р* Пример: 1.ПиловочникСоснаС1Д4000Р14-16; 2. ПиловочникСоснаС3Д5100Р32-Б;
4.	пиловочник береза	1, 2, 3	2000	16-22	ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия	ПиловочникБерезаС*Д*Р*
5.	пиловочник осина		4000	24-30		ПиловочникОсинаС*Д*Р*
6.	пиловочник мягколиственных пород		6000	32 и более 18 и более		ПиловочникМягколиственныхПородС*Д*Р*
7.	пиловочник сосна	1	4000	14-16	ГОСТ 22298-76. Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования	ПиловочникСоснаЭС*Д*Р*
8.	пиловочник ель		6000	16-22		ПиловочникЕльЭС*Д*Р*
9.	пиловочник хвойных пород			18-20 22-24 24-30 26-30 32 и более 18 и более		ПиловочникХвойныхПородЭС*Д*Р*
10.	балансы сосна	1,2,3	3000	6-16	ГОСТ 9463-16. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия	БалансыСоснаС*Д*Р*
11.	балансы ель		4000			БалансыЕльС*Д*Р*
12.	балансы хвойных пород		6000			БалансыХвойныхПородС*Д*Р*
		Не регламентировано ¹	Не регламентировано ²	Не регламентировано ³		Пример: БалансыХвойныхПородС1-3Д750-БР60-Б

13.	балансы береза	1,2,3 Не регламентиро вано ¹	2000	6-16 Не регламентиров ано ³	ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия	БалансыБерезаС*Д*Р*
14.	балансы осина		3000			БалансыБерезаС*Д*Р*
15.	балансы мягколиственных пород		4000 6000 Не регламент ировано ²			БалансыМягколиственныхПородС*Д*Р*
Лесоматериалы для лущения						
16.	Для выработки лущеного шпона береза	2	3300 5000	16-18 16 и более 18 и более	ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия	ШпонБереза
¹ в состав лота входит товар разного сорта. Соотношения сортов не регламентированы. Сорт в коде биржевого товара указывается «С1-3» ² в состав лота входит товар разной длины от 750 мм и более. Длина в коде биржевого товара указывается «Д750-Б» ³ в состав лота входит товар разного диаметра от 60 мм и более. Соотношения диаметров не регламентированы. Диаметр в коде биржевого товара указывается «Р60-Б»						

Общий перечень пиломатериалов

п/н	Наименование биржевого товара	Характеристики			Нормативный документ	Код биржевого товара
		Сорт (С)	Длина/мм (Д)	Толщина/мм (Т)		
17.	брус сосна	1, 2, 3, 2-3	3000	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250	ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия	БрусСоснаС*Д*Т*Ш*
18.	брус хвойных пород		4000			БрусХвойныхПородС*Д*Т*Ш*
19.	брус сосна		6000			БрусСоснаС*Д*Т*Ш*
20.	брус хвойных пород	1, 2, 3, 2-3	3000	40, 44		БрусХвойныхПородС*Д*Т*Ш*
21.	доска обрезная сосна		4000	50,60		
			6000	75		
22.	доска обрезная хвойных пород	1, 2, 3, 2-3	3000	16	ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия	ДоскаОбрезнаяСосна С*Д*Т*Ш*
			4000	19		
			6000	40,44		
		1, 2, 3, 2-3	3000	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275		ДоскаОбрезнаяХвойныхПородС* Д*Т*Ш*
			4000	125, 150, 175, 200, 225, 250, 275		
			6000	125, 150, 175, 200, 225, 250, 275		

				75	200, 225, 250, 275		
23.	доска необрезная сосна	1, 2, 3, 2-3	3000 4000 6000	16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75	Отсутствует ⁴		ДоскаНеобрезнаяСоснаС*Д*Т*Ш*
24.	доска необрезная хвойных пород						ДоскаНеобрезнаяХвойныхПородС*Д*Т*Ш*
25.	брус береза	1, 2, 3, 2-3	2000 4000 6000	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275	ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия	БрусБереза С*Д*Т*Ш*
26.	брусек береза	1, 2, 3, 2- 3	2000 4000 6000	40, 44	75		БрусекБереза С*Д*Т*Ш*
				50, 60	75, 100		
				75	75,100, 125,150		
27.	доска обрезная береза	1, 2, 3, 2- 3	2000 4000 6000	16	75, 100, 125, 150		ДоскаОбрезнаяБерезаС*Д*Т*Ш*
				19	75, 100, 125, 150, 175		
				22	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225		
				25, 32	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275		
				40, 44	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275		
				50, 60	125, 150, 175, 200, 225, 250, 275		
				75	200, 225, 250, 275		
28.	доска необрезная береза	1, 2, 3, 2- 3	2000 4000 6000	16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75	Отсутствует ⁴		ДоскаНеобрезнаяБерезаС*Д*Т*Ш*
⁴ Требования к ширине не установлены. Ширина в коде биржевого товара указывается «ШБ»							

- 1) * - означает подстановку значения в код биржевого товара
- 2) Б – указывается в коде биржевого товара когда технические характеристики не регламентированы, отсутствуют, или определены как «размер и более» (18 и более, 32 и более)
- 3) Припуск по длине у лесоматериалов круглых (Раздел 1 Приложения 1 к настоящей Спецификации) должен быть +0,05....+0,10 метра

**Перечень базисов поставки при способе поставки
франко-вагон станция отправления**

п/н	Базис поставки	Код базиса поставки
1	Лодейное поле, Октябрьской ЖД код 049106	Лодейное поле
2	Кингисепп, Октябрьской ЖД код 073507	Кингисепп
3	УСТЬ-ЛУГА, Октябрьской ЖД код 074502	Усть-Луга
4	Металлострой, Октябрьской ЖД код 031621	Металлострой
5	Выборг, Октябрьской ЖД код 020004	Выборг

ЗАЯВЛЕНИЕ

на допуск биржевого товара/инструмента к организованным торгам

/полное наименование Участника торгов/

просит допустить к организованным торгам, проводимым АО «Биржа «Санкт-Петербург»:

Таблица №А

п/н	Биржевой товар (включая базис и способ поставки, минимальный размера лота)	
1	Наименование биржевого товара:	
2	Характеристики биржевого товара (сорт, длина, толщина, ширина, диаметр)	
3	Нормативный документ (ГОСТ, ТУ, СТО, проч.):	
4	Размер Лота:	
5	Ориентировочная цена биржевого товара:	
6	Код биржевого товара:	присваивается Биржей
7	Базис поставки:	
8	Способ поставки:	
9	Код базиса поставки:	присваивается Биржей

Таблица №Б

п/н	Биржевой инструмент	
1	Наименование биржевого товара:	в соответствии с действующей Спецификацией
2	Код биржевого товара	в соответствии с действующей Спецификацией
3	Базис поставки:	в соответствии с действующей Спецификацией
4	Размер Лота:	
5	Способ поставки:	☐ В - франко-вагон станция отправления ☐ S - франко-склад продавца
6	Ставка НДС (U, S):	
7	Ориентировочная цена Товара:	
8	Код инструмента:	присваивается Биржей

/Название должности представителя Участника торгов/

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____

(дата подачи заявления)