

СПИСОК

товаров, допущенных к торгам на товарном рынке ЗАО "БИРЖА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Краткое наименование товара	Сведения о товаре	Ед. изм. лота	Размер лота
Отдел "Нефть и нефтепродукты"			
Албаши_М-40/IV_30	Топочный мазут 40, IV вид, малозольный, с температурой застывания до 25С ГОСТ 10585 Завод изготовитель ООО "Албашнефть" --Базис поставки - Франко-автоцистерна ООО "Албашнефть", Краснодарский Край, Каневский район, Новоминская ст-ца, Северозападная окраина станицы 0,2км. От железной дороги, Самовывоз-- 1 лот - 30 тонна.	т	1
Албаши_М-40/IV_300	Топочный мазут 40, IV вид, малозольный, с температурой застывания до 25С ГОСТ 10585 Завод изготовитель ООО "Албашнефть" --Базис поставки - базис отгрузки Франко-вагон ст. Албаши, Северо-Кавказской ЖД, ж/д отгрузка-- 1 лот - 300 тонн.	т	60
Албаши_ТМС/II_180	Топливо маловязкое судовое, вид II, ТУ 38.101567-2005 Завод изготовитель ООО "Албашнефть" --Базис поставки - базис отгрузки Франко-вагон ст. Албаши, Северо-Кавказской ЖД, ж/д отгрузка-- 1 лот - 180 тонн.	т	60
Албаши_ТМС/II_30	Топливо маловязкое судовое, вид II, ТУ 38.101567-2005 Завод изготовитель ООО "Албашнефть" --Базис поставки - Франко-автоцистерна ООО "Албашнефть", Краснодарский Край, Каневский район, Новоминская ст-ца, Северозападная окраина станицы 0,2км. От железной дороги, Самовывоз-- 1 лот - 30 тонна.	т	1
Аллагуват_ДТ_Евро-2/II_60	Дизельное топливо ДТ ЕВРО класс 2, вид II (ДТ-4) --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", станция отправления Аллагуват Куйбышевской железной дороги (Аллагуват КБШ ЖД), ж/д поставка-- 1 лот- 60 тонн	т	60
Аллагуват_ДТ_Евро-2/III_1	Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", поставка самовывоз-- 1 лот- 1 тонн	т	1
Аллагуват_ДТ_Евро-2/III_60	Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", ж/д отгрузка ст. Аллагуват, Куйбышевская ЖД-- 1 лот- 60 тонн	т	60
Аллагуват_ДТ_Евро-С/I_1	Дизельное топливо ДТ ЕВРО класс С, вид I (ДТ-3) --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", поставка самовывоз-- 1 лот- 1 тонна	т	1
Аллагуват_ДТ_Евро-С/I_60	Дизельное топливо ДТ ЕВРО класс С, вид I (ДТ-3) --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", станция отправления Аллагуват Куйбышевской железной дороги (Аллагуват КБШ ЖД), ж/д поставка-- 1 лот- 60 тонн	т	60
Аллагуват_М-100_180	Мазут топочный марки М-100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", Франко-станция отправления Аллагуват Куйбышевской железной дороги (Аллагуват КБШ ЖД).-- 1 лот-180 тонн	т	180
Аллагуват_Пр-95_180	Бензин Премиум-95, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", Франко-станция отправления Аллагуват Куйбышевской железной дороги (Аллагуват КБШ ЖД).-- 1 лот-180 тонн	т	180

Аллагуват_Рег-92_1	Бензин Регуляр-92 класс 5 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - ОАО "Газпром нефтехим Салават", самовывоз--	т	1
Аллагуват_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92, класс 5 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - с ОАО "Газпром нефтехим Салават", Франко-станция отправления Аллагуват Куйбышевской железной дороги (Аллагуват КБШ ЖД), транспортировка по ОАО "АК "Транснефтепродукт".-- 1 лот-60 тонн	т	60
Ангарск_ДТ_Евро-С-I_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт С вид I ГОСТ Р 52 368-2005 -- Базис поставки - ОАО "Ангарская НХК", ж/д станция отправления - Суховская, Суховская-Южная, Батарейная, Китой-Комбинатская ВСЖД. Ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Ангарск_Нор-80_60	Автомобильный бензин Нормаль-80 -- Базис поставки - ОАО "Ангарская НХК", ж/д станция отправления - Суховская, Суховская-Южная, Батарейная, Китой-Комбинатская ВСЖД. Ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
		т	
Ачинск_ДТ_Евро-Е/I_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт Е вид I -- Базис поставки - ст. Новая Еловка, Красноярской ЖД, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Ачинск_ДТ_Евро-С-I_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт С вид I ГОСТ Р 52 368-2005 -- Базис поставки - ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания", ж/д станция отправления - Новая Еловка, Красноярской ЖД. ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Ачинск_ДТЛ-0,05-62_60	Дизельное топливо летее марки Л-0,05-62 ГОСТ 305-82 -- Базис поставки - ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания", ж/д станция отправления - Новая Еловка, Красноярской ЖД. ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Ачинск_М-100_60	Мазут топочный марки М-100, вид III, ГОСТ 10585-99 -- Базис поставки - ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания", ж/д станция отправления - Новая Еловка, Красноярской ЖД. ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Ачинск_Пр-95_60	Бензин Премиум 95 --Базис поставки - ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания", ж/д станция отправления - Новая Еловка, Красноярской ЖД. ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Ачинск_Рег-92_60	Бензин регуляр 92 --Базис поставки - ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания", ж/д станция отправления - Новая Еловка, Красноярской ЖД. ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Ачинск_ТС-1_60	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтяная компания", ж/д станция отправления - Новая Еловка, Красноярской ЖД. ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Березки_Пр-95- ЕВРО_кл5_60	Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 (АИ-95-5) ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки: франко-вагон станция назначения Березки Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Богандинская_ГКС_1	Газовый конденсат стабильный --Базис поставки - ООО "Богандинский НПЗ" ст.Богандинская Свердловской ЖД, Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Богандинская_ДТЗ_ЕВРО-класс2_1	Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид II, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ООО "Богандинский НПЗ" Тюменская обл., П. Богандинский, код станции 790709 Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1

Богандинская_Нор-80_1	Бензин Нормаль-80, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - ООО "Богандинский НПЗ" Тюменская обл., П. Богандинский, код станции 790709 Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Богандинская_Рег-92_1	Бензин Регуляр-92, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - ООО "Богандинский НПЗ" ст. Богандинская Свердловской ж/д Дополнительные условия по отгрузке:ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Богандинская_ТПБ_1	Топливо печное бытовое --Базис поставки - ООО "Богандинский НПЗ" Тюменская обл., П. Богандинский, код станции 790709 Дополнительные условия по отгрузке:ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
БП_Алтай_ДТ Евро-С-III/5_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт С вид III, класс 5 --Базис поставки - все ж/д станции назначения Алтайского края-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Алтай_ДТ-Л-0,001/5_60	Топливо дизельное Л-0,001-62, эл.класс 5 --Базис поставки - все ж/д станции назначения Алтайского края - 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Алтай_Пр-95 ЕВРО/2/IV_60	Бензин автомобильный Премиум ЕВРО-95, вид II, класс 4 --Базис поставки - все ж/д станции назначения Алтайского края-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Алтай_Рег-92/5_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92, класс 5 --Базис поставки - все ж/д станции назначения Алтайского края-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Архангельск_ДТЗ_60	Дизельное топливо "зимнее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Архангельск (Архангельск – Город, Плесецкая, Северодвинск, Жаровиха, Бакарица, Исакогорка Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Архангельск_ДТЛ_60	Дизельное топливо "летее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Архангельск (Архангельск – Город, Плесецкая, Северодвинск, Жаровиха, Бакарица, Исакогорка Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Архангельск_Аи-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Архангельск (Архангельск – Город, Плесецкая, Северодвинск, Жаровиха, Бакарица, Исакогорка Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Архангельск_Аи-95_60	Бензин автомобильный неэтилированный Премиум-95 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Архангельск (Архангельск – Город, Плесецкая, Северодвинск, Жаровиха, Бакарица, Исакогорка Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Батайск_ТС-1_60	Топливо самолетое --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Батайск, франко-вагон все Ж/Д ст. назначения южного направления Северо-Кавказской Ж/Д--	т	60
БП_Башкирия_Аи-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к Балансовому пункту Башкирия (Ункурда, Нязепетровская, Тамерлан, Учалы, Сибай Южно-Уральской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60

БП_Башкирия_Аи-95_60	Бензин автомобильный неэтилированный Премиум-95 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к Балансовому пункту Башкирия (Ункурда, Нязепетровская, Тамерлан, Учалы, Сибай Южно-Уральской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Башкирия_ДТЗ_60	Дизельное топливо "зимнее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к Балансовому пункту Башкирия (Ункурда, Нязепетровская, Тамерлан, Учалы, Сибай Южно-Уральской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Башкирия_ДТЛ_60	Дизельное топливо "летее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к Балансовому пункту Башкирия (Ункурда, Нязепетровская, Тамерлан, Учалы, Сибай Южно-Уральской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Владимир_Per-92_60	Бензин регуляр 92 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - Балансовый пункт "Владмир" все железнодорожные станции назначения (пункты назначения), находящиеся в радиусе 400 километров от данного балансового пункта. Железнодорожная поставка-- 1 лот - 60 тонн.	т	1
БП_Вологда_Аи-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Вологда (Вологда – Пристань Северная ЖД, Вологда 2 Северная ЖД, Печаткино Северная ЖД, Чагода Октябрьская ЖД, Рыбкино Северная ЖД, Кадуй Октябрьской ЖД, Кошта Северная ЖД, Череповец 2 Северная ЖД, Череповец 1 Северная ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Вологда_Аи-95_60	Бензин автомобильный неэтилированный Премиум-95 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Вологда (Вологда – Пристань Северная ЖД, Вологда 2 Северная ЖД, Печаткино Северная ЖД, Чагода Октябрьская ЖД, Рыбкино Северная ЖД, Кадуй Октябрьской ЖД, Кошта Северная ЖД, Череповец 2 Северная ЖД, Череповец 1 Северная ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Вологда_ДТЗ_60	Дизельное топливо "зимнее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Вологда (Вологда – Пристань Северная ЖД, Вологда 2 Северная ЖД, Печаткино Северная ЖД, Чагода Октябрьская ЖД, Рыбкино Северная ЖД, Кадуй Октябрьской ЖД, Кошта Северная ЖД, Череповец 2 Северная ЖД, Череповец 1 Северная ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Вологда_ДТЛ_60	Дизельное топливо "летее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыщиеся к БП Вологда (Вологда – Пристань Северная ЖД, Вологда 2 Северная ЖД, Печаткино Северная ЖД, Чагода Октябрьская ЖД, Рыбкино Северная ЖД, Кадуй Октябрьской ЖД, Кошта Северная ЖД, Череповец 2 Северная ЖД, Череповец 1 Северная ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Воронеж_Per-92_60	Автомобильный бензин Регуляр-92, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - Балансовый пункт "Воронеж" все железнодорожные станции назначения (пункты назначения), находящиеся в радиусе 400 километров от данного балансового пункта (ст. Воронеж-1 Ю.-Вост. ж/д). Железнодорожная поставка-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
БП_Воронеж_ТС-1_60	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - Балансовый пункт "Воронеж" все железнодорожные станции назначения (пункты назначения), находящиеся в радиусе 400 километров от данного балансового пункта. Железнодорожная поставка-- 1 лот - 60 тонн.	т	60

БП_Гатчина_ДТЗ-0,035-20_60	Топливо дизельное ДТ-3-0,035-20 (ДТЗ). СТО 05766480-010-2011 Производства ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Гатчина, франко-вагон Ж/Д ст. назначения: ст. Гатчина-Товарная, Октябрьской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Калининград_АИ-92-К5_60	Бензин автомобильный АИ-92-К5, ТУ ВУ 400091131.006-2009 Производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Калининград, франко-вагон Ж/Д ст. назначения: ст. Калининград Сортировочная ст. Гурьевск-Новая ст. Рябиновка ст. Балтийский Лес, Калининградской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Калининград_ДТ-Л-К4/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К4, сорт С. СТБ 1658-2012 Производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Калининград, франко-вагон Ж/Д ст. назначения: ст. Калининград Сортировочная ст. Гурьевск-Новая ст. Рябиновка ст. Балтийский Лес, Калининградской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Калининград_ДТ-Л-К5/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С. СТБ 1658-2012 Производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Калининград, франко-вагон Ж/Д ст. назначения: ст. Калининград Сортировочная ст. Гурьевск-Новая ст. Рябиновка ст. Балтийский Лес, Калининградской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Калининград-2_АИ-92-К5_60	Бензин автомобильный АИ-92-К5, ТУ ВУ 400091131.006-2009 Производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Калининград-2, франко-вагон Ж/Д ст. назначения: ст. Нестеров ст. Нестеров-Экспорт ст. Черняховск, Калининградской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Калининград-2_ДТ-Л-К4/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К4, сорт С. СТБ 1658-2012 Производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Калининград-2, франко-вагон Ж/Д ст. назначения: ст. Нестеров ст. Нестеров-Экспорт ст. Черняховск, Калининградской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Калининград-2_ДТ-Л-К5/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С. СТБ 1658-2012 Производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Калининград-2, франко-вагон Ж/Д ст. назначения: ст. Нестеров ст. Нестеров-Экспорт ст. Черняховск, Калининградской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Кемерово_ДТ-ЕВРО-С/III_60	Топливо дизельное Евро сорт С, вид III, класс 5. Производство: Уфимская группа НПЗ. --Базис поставки: ж/д отгрузка. Балансовый пункт Кемерово, франко-вагон все Ж/Д ст. назначения Кемеровской обл.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Коми_Аи-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыющиеся к БП Коми (Кослан, Кожва 1, Кожва 2, Инта 2, Воркута, Печора, Усинск, Ветласян, Пожня, Ухта, Човью, Сыктывкар Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Коми_Аи-95_60	Бензин автомобильный неэтилированный Премиум-95 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыющиеся к БП Коми (Кослан, Кожва 1, Кожва 2, Инта 2, Воркута, Печора, Усинск, Ветласян, Пожня, Ухта, Човью, Сыктывкар Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Коми_ДТЗ_60	Дизельное топливо "зимнее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосыющиеся к БП Коми (Кослан, Кожва 1, Кожва 2, Инта 2, Воркута, Печора, Усинск, Ветласян, Пожня, Ухта, Човью, Сыктывкар Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60

БП_Коми_ДТЛ_60	Дизельное топливо "летее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосающиеся к БП Коми (Кослан, Кожва 1, Кожва 2, Инта 2, Воркута, Печора, Усинск, Ветласян, Пожня, Ухта, Човью, Сыктывкар Северной ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Краснодар Юг_М-40_60	Топочный мазут 40, вид II, малозольный, ГОСТ 10585-99 (с изм. 1, 2, 3) -- Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Краснодар Юг, франко-вагон все Ж/Д ст. назначения южного направления Северо-Кавказской Ж/Д-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Краснодар_Аи-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосающиеся к БП Краснодар (Армавир – туапсинский, Армавир – ростовский, Старомарьевская, Джегута, Сочи, Адлер, Туапсе – сортировочная, Горячий ключ, Грушевая, Анапа, Темрюк, Кавказ, Тамань, Веселое Северо-Кавказской ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Краснодар_Аи-95_60	Бензин автомобильный неэтилированный Премиум-95 --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосающиеся к БП Краснодар (Армавир – туапсинский, Армавир – ростовский, Старомарьевская, Джегута, Сочи, Адлер, Туапсе – сортировочная, Горячий ключ, Грушевая, Анапа, Темрюк, Кавказ, Тамань, Веселое Северо-Кавказской ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Краснодар_ДТЗ_60	Дизельное топливо "Зимнее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосающиеся к БП Краснодар (Армавир – туапсинский, Армавир – ростовский, Старомарьевская, Джегута, Сочи, Адлер, Туапсе – сортировочная, Горячий ключ, Грушевая, Анапа, Темрюк, Кавказ, Тамань, Веселое Северо-Кавказской ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Краснодар_ДТЛ_60	Дизельное топливо "летее" --Базис поставки - Франко-вагон все станция назначения, отосающиеся к БП Краснодар (Армавир – туапсинский, Армавир – ростовский, Старомарьевская, Джегута, Сочи, Адлер, Туапсе – сортировочная, Горячий ключ, Грушевая, Анапа, Темрюк, Кавказ, Тамань, Веселое Северо-Кавказской ЖД) . Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Махачкала_Пр-95_60	Автомобильный бензин Премиум-95, ГОСТ Р 51105-97. --Базис поставки - Балансовый пункт "Махачкала" все железнодорожные станции назначения (пункты назначения), отосающиеся к БП Махачкала (ст. Махачкала, Избербаш, Кизилюрт, Кизляр, Кочубей, Махачкала, Манас, Хасав Юрт Северо-Кавказской ж/д). Железнодорожная поставка-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
БП_Махачкала_Рег-92_60	Автомобильный бензин Регуляр-92, ГОСТ Р 51105-97. --Базис поставки - Балансовый пункт "Махачкала" - все железнодорожные станции назначения (пункты назначения), отосающиеся к БП Махачкала (ст. Махачкала, Избербаш, Кизилюрт, Кизляр, Кочубей, Махачкала, Манас, Хасав Юрт, Гудермес Северо-Кавказской ж/д). Железнодорожная поставка-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
БП_НБ_Санкт_Петербург_М-100_1	Топочный мазут 100, ГОСТ 10585-99 -- Базис поставки - Балансовый пункт "НБ Санкт-Петербург", франко-автоцистерна нефтебазы Санкт-Петербурга и Ленинградской области--	т	1
БП_Нижний_Новгород_Рег-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92, класс 5 --Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт "Нижний Новгород", франко-вагон все ж/д ст. назначения (пункты назначения) находящиеся на территории Нижегородской области-- 1 лот - 60 тонн	т	60

БП_Пятигорск_Аи-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 --Базис поставки - франко-вагон все станции назначения, отосыющиеся к БП Пятигорск (ст. Беслан, Гудермес, Манас, Минеральные Воды, Нальчик, Пелагиада, Слепцовская, Старомарьевская, Тарки Северо-Кавказской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Пятигорск_Аи-95_60	Бензин автомобильный неэтилированный Премиум-95 --Базис поставки - франко-вагон все станции назначения, отосыющиеся к БП Пятигорск (ст. Беслан, Гудермес, Манас, Минеральные Воды, Нальчик, Пелагиада, Слепцовская, Старомарьевская, Тарки Северо-Кавказской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Пятигорск_ДТЗ_60	Дизельное топливо "зимнее" --Базис поставки - франко-вагон все станции назначения, отосыющиеся к БП Пятигорск (ст. Беслан, Гудермес, Манас, Минеральные Воды, Нальчик, Пелагиада, Слепцовская, Старомарьевская, Тарки Северо-Кавказской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Пятигорск_ДТЛ_60	Дизельное топливо "летее" --Базис поставки - франко-вагон все станции назначения, отосыющиеся к БП Пятигорск (ст. Беслан, Гудермес, Манас, Минеральные Воды, Нальчик, Пелагиада, Слепцовская, Старомарьевская, Тарки Северо-Кавказской ЖД). Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Пятигорск_ТС-1_60	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - Франко-вагон станция назначения все (пункты назначения), отосыющиеся к БП Пятигорск (ст. Беслан, Гудермес, Манас, Минеральные Воды, Нальчик, Пелагиада, Слепцовская, Старомарьевская, Тарки Северо-Кавказской ж/д)-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
БП_Саратов_ТС-1_60	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - Балансовый пункт "Саратов" все железнодорожные станции назначения, находящиеся на территории Саратовской области. Железнодорожная поставка-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
БП_Северо-Запад_М-100_60	Топочный мазут 100, ГОСТ 10585-99 -- Базис поставки - ж/д отгрузка, Балансовый пункт Северо-Запад, франко-вагон все Ж/Д ст. назначения г. Санкт-Петербург Ленинградская область-- 1 лот - 60 тонн	т	60
БП_Тверь_ТверьНП_ДТ-ЕВРО-С_1	Топливо дизельное ДТ ЕВРО, сорт С --Базис поставки: Балансовый пункт "Тверь", поставка автоцистернами в радиусе 150 километров от нефтебазы ООО "СО "Тверьнефтепродукт", филиал Нефтебаза Тверская, г.Тверь, ул. Бочкина, д. 29-- 1 лот - 1 тонна	т	1
БП_Урал-1_Reg-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 --Базис поставки - Базовые станции назначения (пункты назначения), отосыющиеся к балансовому пункту «Урал 1» - все железнодорожные станции назначения (пункты назначения), находящиеся на территориях Свердловской, Челябинской и Курганской областей.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Волховнефтехим_Газойль А_1	Газойль прямоугольный, марка А, СТО 54274573-001-2010 --Базис поставки - самовывоз с НПЗ ООО "Волховнефтехим". 187401, Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Шумская, д.1-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Волховнефтехим_М-100 (сера<1%)_1	Мазут топочный 100 вид II, малозольный с температурой застывания 25С ГОСТ 10585-99 с изм.1-2 --Базис поставки - самовывоз с НПЗ ООО "Волховнефтехим". 187401, Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Шумская, д.1-- 1 лот - 1 тонна	т	1

ГСМ_Комиэнерго_Лот1_МРСК_2014	[МРСК] ГСМ наливные для транспорта производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (закупка №13К0832060 (0082)) «Вологдаэнерго» --Наименование, объемы и сроки поставок указаны в Техническом задании--	т	1
ГСМ_Комиэнерго_Лот2_МРСК_2014	[МРСК] «ГСМ для транспорта (п.Каджером) производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (закупка №13К0832060 (0079)) --Наименование, объемы и сроки поставок указаны в Техническом задании--	т	1
ГСМ_Комиэнерго_Лот3_МРСК_2014	[МРСК] Топливо технологическое для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (закупка №13К0832060 (0069)) --Наименование, объемы и сроки поставок указаны в Техническом задании--	т	1
Гудогай_ДТ-Л-К4/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К4, сорт С. СТБ 1658-2012 производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - франко-вагон станция Гудогай, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Двойная_Нор-80_60забл	Бензин Нормаль-80 --Базис поставки - ст. Двойная Северо-Кавказкой жд. Ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Жилетово_ДТ Евро-Е_1забл	Топливо дизельное ЕВРО, сорт Е, вид III --Базис поставки - Нефтебаза "Жилетово", юр. адрес: 249841, Россия, Калужская обл., Дзержинский р-н, д.Жилетово, пр. ОАО "Ново-Пятовское производственное объединение", стр. 1. Дополнительные условия - самовывоз или перекладка, срок выборки 10 суток -- 1 лот - 1 тонна	т	1
Завережье-Экспорт_Аи-92-10_60_Нафтан	Бензин автомобильный АИ-92-10 класс 5, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_АИ-92-К3_60_Нафтан	Бензин автомобильный АИ-92-К3, ТУ ВУ 400091131.006-2009, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_АИ-92-К5-Евро_60_Мозырь	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_АИ-92-К5-Евро_60_Нафтан	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Завережье-Экспорт_АИ-95-К5-Евро_60_Мозырь	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_АИ-95-К5-Евро_60_Нафтан	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-3-К4/F_60_Нафтан	Топливо дизельное ДТ-3-К4, сорт F, СТБ 1658, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-3-К5/F_60_Мозырь	Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F, СТБ 1658-2012, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-3-К5/F_60_Нафтан	Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F, СТБ 1658-2012, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-3-К5/кл1_60_Нафтан	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 1, СТБ 1658, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Завережье-Экспорт_ДТ-3-К5/кл2_60_Мозырь	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 2, СТБ 1658-2012, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-3-К5/кл2_60_Нафтан	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 2, СТБ 1658-2012, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-Л-К4/С_60_Нафтан	Топливо дизельное ДТ-Л-К4, сорт С, СТБ 1658, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-Л-К5/С_60_Мозырь	Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С, СТБ 1658-2012, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ДТ-Л-К5/С_60_Нафтан	Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С, СТБ 1658-2012, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_КО_ЭУ_Мозырь_60	Керосин экологически улучшенный ТУ ВУ 400091131.005-2009 ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Завережье-Экспорт_РТ_60_Нафтан	Топливо для реактивных двигателей РТ, ГОСТ 10227-86, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Завережье-Экспорт_ТМ-100/V_60_Мозырь	Топочный мазут 100, V вида, зольный, с температурой застывания 25С, ГОСТ 10585-99, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Завережье-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Зелецино_БНД 60/90_1	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 ГОСТ 22245-90 производства ООО "Лукойл-Нижегородоргсинтез" --Базис поставки - Самовывоз в течение 10 календарных дней г. Нижний Новгород -- 1 лот-1 тонна	т	1
Зелецино_ДТ ЕВРО-1-3_60	Топливо дизельное ЕВРО класс 1, вид III, ГОСТ Р 52368-2005, температура помутнения минус 18С, предельная температура фильтруемости минус 32С --Базис поставки - ст. "Зелецино" Горьковской ж/д. Дополнительные условия - ж/д отгрузка -- 1 лот-60 тонн	т	60
Зелецино_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92 ГОСТ 51101-97 производство ООО "Лукойл-Нижегородоргсинтез" --Базис поставки - Франко-станция ст. "Зелецино" Горьковской ж/д. Дополнительные условия - ж/д отгрузка -- 1 лот-60 тонн	т	60
Зелецино_ТПБ_60	Топливо печное бытовое вид V, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ж/д отгрузка, станция Зелецино Горьковской ЖД-- 1 лот - 60 т	т	60
Зелецино_ТС-1_60	Топливо самолетное --Базис поставки - ст. "Зелецино" Горьковской ж/д. Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонна	т	60
Злынка-Экспорт_АИ-92-К5-Евро_60_Мозырь	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Злынка-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Злынка-Экспорт_АИ-95-К5-Евро_60	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Злынка-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Злынка-Экспорт_ДТ_Евро-F_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт F. Завод изготовитель - ОАО "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция) -- 1 лот- 60 т	т	60

Злынка-Экспорт_ДТ-3-К4/F_60	Дизельное топливо ДТ-3-К4, сорт F. СТБ 1658, Завод изготовитель - ОАО "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция) -- 1 лот- 60 т	т	60
Злынка-Экспорт_ДТ-3-К5/F_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F. СТБ 1658-2012, Завод изготовитель - ОАО "Мозырский НПЗ". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция). Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ -- 1 лот- 60 т	т	60
Злынка-Экспорт_ДТ-3-К5/кл2_60	Дизельное топливо ДТ-3-К5, класс 2. СТБ 1658, Завод изготовитель - ОАО "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция). Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ -- 1 лот- 60 т	т	60
Злынка-Экспорт_ДТ-кл2-вид1_60	Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590), класс2, вид I. Завод изготовитель - ОАО "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция) -- 1 лот- 60 т	т	60
Злынка-Экспорт_ДТ-Л-К4/С_60	Дизельное топливо ДТ-Л-К4, сорт С, СТБ 1658, Завод изготовитель - ОАО "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция) -- 1 лот- 180 т	т	60
Злынка-Экспорт_ДТ-Л-К5/С_60	Дизельное топливо ДТ-Л-К5, сорт С, СТБ 1658-2012, Завод изготовитель - ОАО "Мозырский НПЗ". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция). Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ -- 1 лот- 60 т	т	60
Злынка-Экспорт_КО_ЭУ_Мозырь_60	Керосин экологически улучшенный ТУ ВУ 400091131.005-2009 ОАО "Мозырский НПЗ", Республика Беларусь --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Злынка-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Злынка-Экспорт_Премиум-Е95_60	Бензин неэтилированный АИ-95-Евро, вид I. Завод изготовитель - ОАО "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод". --Базис поставки: ж/д отгрузка, ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция) -- 1 лот- 60 т	т	60
Злынка-Экспорт_Peg-92_60	Бензин автомобильный эк. улучш. АИ-92-10. Завод изготовитель - ОАО "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод". --Базис поставки: ст. Злынка-Экспорт (промежуточная станция) -- 1 лот- 60 т	т	60

Злынка-Экспорт_TM-100/V_60	Топочный мазут 100, V вида, зольный, с температурой застывания 25С, ГОСТ 10585-99, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Злынка-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Каучук_МТБЭ_60	Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ), ТУ 38.103704-90 изм. 1,2,3,4,5,6,7,8 --Базис поставки: ОАО "Уралоргсинтез", франко-станция отправления Каучук Горьковской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонна	т	60
Кашпир_ДТ ЕВРО С-III_60	Топливо дизельное Евро сорт С, вид III --Базис поставки: ж/д отгрузка со ст. Кашпир Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Квалитет_SAE 10W-40 API CF-4/SG_60	Масло моторное "QUALITET-САТУРН" SAE 10W-40 API CF-4/SG, ТУ 0253-015-40065452-00 с изм. 1,2 -- Базис поставки - ООО "НПП Квалитет", станция "Мальчики" Московской ЖД. Срок отгрузки - 30 календарных дней. ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КИНЕФ_ТС-1_180	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 (ГОСТ 10227-86) --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ", ст.Кириши Октябрьской ЖД, срок поставки 14 календарных дней от даты оплаты и предоставления отгрузочных реквизитов, транспортировка по договору покупателя с ООО "Трансойл"-- 1 лот - 180 тонн	т	180
Клявлино_М-40_60	Мазут топочный марки 40, ГОСТ 10585 --Базис поставки - ЗАО "Клявлинский нефтеперерабатывающий завод", ст. Клявлино Куйбышевской ж/д. Дополнительные условия - ж/д отгрузка--	т	60
		т	
КНОС_БДУС 70/100_1	Битум нефтяной дорожный улучшенный из Западно-Сибирских нефтей марки 70/100 ТУ 0256-096-00151807-97 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз в течение 10 (десяти) календарных дней.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_БНД_60/90_1	Битум БНД 60/90, ГОСТ 22245-90 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз в течение 10 календарных дней.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_ДТА_60	Дизельное топливо А-0,005 (ДТ-4) СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ" в течение 30 календарных дней-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЗ-0,005-20_60	Топливо дизельное 3-0,005 минус 20 (ДТ-4), СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЗ-0,005-35_50	Топливо дизельное 3-0,005 минус 35 (ДТ-4)_50 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз до 31 декабря 2013 года.-- 1 лот - 50 тонн	т	50
КНОС_ДТЗ-0,005-35_60	Топливо дизельное 3-0,005 минус 35 (ДТ-4)_60, СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЗ-0,035 минус 25_1	Топливо дизельное 3-0,035 минус 25 (ДТ-3), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - самовывоз с ООО "КИНЕФ", Л.О. г. Кириши, ш. Интузиастов, д. 1.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_ДТЗ-0,035 минус 25_50	Топливо дизельное 3-0,035 минус 25 (ДТ-3), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - самовывоз с ООО "КИНЕФ", Л.О. г. Кириши, ш. Интузиастов, д. 1.-- 1 лот - 50 тонн	т	50

КНОС_ДТЗ-0,035 минус 25_60	Топливо дизельное 3-0,035 минус 25 (ДТ-3), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - франко-станция отгрузки ст. Кириши Октябрьской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЗ-0,035-20_60	Топливо дизельное 3-0,035 минус 20 (ДТ-3)_60, СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ"-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЛ-0,005-55_50	Топливо дизельное Л-0,005-55 (ДТ-4), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - самовывоз до 31 декабря 2013 года с ООО "КИНЕФ", Л.О. г. Кириши, ш. Энтузиастов д. 1.-- 1 лот - 50 тонн	т	50
КНОС_ДТЛ-0,005-55_60	Топливо дизельное Л-0,05-55 (ДТ-4), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - франко-станция отгрузки ст. Кириши, Октябрьской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЛ-0,035_55_1	Топливо дизельное Л-0,005-55 (ДТ-4), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - самовывоз до 31 декабря 2013 года с ООО "КИНЕФ", Л.О. г. Кириши, ш. Энтузиастов д. 1.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_ДТЛ-0,035_55_50	Топливо дизельное Л-0,035-55 (ДТ-3), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - самовывоз с ООО "КИНЕФ", Л.О., г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 1.-- 1 лот - 1 тонна	т	50
КНОС_ДТЛ-0,035_55_60	Топливо дизельное Л-0,035-55 (ДТ-3), СТО 05766480-010-2011, изготовитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - франко-станция отгрузки ст. Кириши, Октябрьской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЛ-0,035_60	Топливо дизельное Л-0,035-55 (ДТ-3)_60, СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_ДТЛ-0,05_1	Топливо дизельное Л-0,05-55 (ДТ-2)_1, СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз в течение 10 (десяти) календарных дней.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_ДТЛ-0,05_60	Топливо дизельное Л-0,05-55 (ДТ-2)_60, СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_М-100_50	Мазут топочный марки М-100_1, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз в течении 15 дней.-- 1 лот- 50 тонн	т	50
КНОС_М-100_60	Мазут топочный марки М-100_60, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_НЕФРАС_60	Нефрас-С 50/170 (ГОСТ 8505-80) --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
КНОС_Нор-80_1	Бензин Нормаль-80 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз в течение 15 дней.-- 1 лот-1 тонна	т	1
КНОС_Нор-80_60	Бензин Нормаль-80_60 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_Парафин_С10-С13_1	Парафин нефтяной жидкий фракции С10-С13_1 (ТУ 0255-023-05766480-2006) --Базис поставки - самовывоз с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот-1 тонн	т	1
КНОС_Парафин_С10-С13_60	Парафин нефтяной жидкий фракции С10-С13_60 (ТУ 0255-023-05766480-2006) --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ"-- 1 лот - 60 тонн	т	60

КНОС_Пр-95/III_180	Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III, ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки - FCA станция Кириши Октябрьской ЖД, транспортировка железнодорожным транспортом по договору покупателя с ООО "Трансойл". Поставка реального товара осуществляется в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события)-- 1 лот - 180 тонн	т	180
КНОС_Пр-95_1	Бензин Премиум-95 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз до 31 декабря 2013 года.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_Пр-95_50	Бензин Премиум-95 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз до 31 декабря 2013 года.-- 1 лот - 50 тонн	т	50
КНОС_Пр-95_60	Бензин Премиум-95 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_Рег-92_1	Бензин Регуляр-92 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз до 31 декабря 2013 года.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_Рег-92_50	Бензин Регуляр-92 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз до 31 декабря 2013 года.-- 1 лот - 50 тонн	т	50
КНОС_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92 -- Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_Сольвент_60	Сольвент нефтяной ТУ 38-1011049-98 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот-60 тонн	т	60
КНОС_Супер-98_1	Бензин Супер Евро-98, ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз в течение 15 дней. - 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_ТС-1_100	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", франко - труба.-- 1 лот - 100 тонн.	т	100
КНОС_ТС-1_60	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 (ГОСТ 10227-86) --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
Комбинатская_ДТЛ-0,05_60	Дизельное топливо летео 0,05-62 --Базис поставки - ОАО "Омский НПЗ", ст."Комбинатская" Западно-Сибирской ЖД. Дополнительные условия - ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Комбинатская_Нор-80_60	Бензин Нормаль -80 --Базис поставки - ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ". Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Комбинатская_Пр-95_60	Бензин Премиум-95 --Базис поставки - ОАО "Омский НПЗ", ст."Комбинатская" Западно-Сибирской ЖД. Дополнительные условия - ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Комбинатская_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92 --Базис поставки - ОАО "Омский НПЗ", ст."Комбинатская" Западно-Сибирской ЖД. Дополнительные условия - ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Комбинатская_ШУФ_60	Широкая углеводородная фракция, СТО 05766793-006-2011 --Базис поставки - ОАО "Омский каучук", ст."Комбинатская" Западно-Сибирской ЖД. Дополнительные условия - ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Костариха_НЕФРАС 50/170_1	Нефрас 50/170 ГОСТ 8505-80 --Базис поставки - ОАО "ОРГСИНТЕЗ", г. Нижний Новгород Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз в течение 5 дней с момента получения оплаты-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Костариха_НЕФРАС 50/170_60	Нефрас 50/170 ГОСТ 8505-80 --Базис поставки - ст. Костариха Горьковской ЖД Дополнительные условия по отгрузке - франко-вагон, ЖД отгрузка в течение 5 дней с момента получения оплаты-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Костариха_НЕФРАС 80/120_1	Нефрас 80/120 вид С2 ТУ 0251-021-71162433-2011 --Базис поставки - ОАО "ОРГСИНТЕЗ", г. Нижний Новгород Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз в течение 5 дней с момента получения оплаты-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Костариха_НЕФРАС 80/120_60	Нефрас 80/120 вид С2 ТУ 0251-021-71162433-2011 --Базис поставки - ст. Костариха Горьковской ЖД Дополнительные условия по отгрузке - франко-вагон, ЖД отгрузка в течение 5 дней с момента получения оплаты-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Красное-Экспорт_АИ-92-К5-Евро_60_Мозырь	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Красное-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Красное-Экспорт_АИ-95-К5-Евро_60	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Красное-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Красное-Экспорт_ДТ-3-К5/F_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F, СТБ 1658-2012, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Красное-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Красное-Экспорт_ДТ-3-К5/кл2_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 2, СТБ 1658-2012, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Красное-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Красное-Экспорт_ДТ-Л-К5/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С, СТБ 1658-2012, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Красное-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Красное-Экспорт_ТМ-100/V_60	Топочный мазут 100, V вида, зольный, с температурой застывания 25С, ГОСТ 10585-99, ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Красное-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЛПДС Белгород_ДТ-ЕВРО-С/1	Топливо дизельное сорт С вид 1 (ДТ-3) --Базис поставки: ЛПДС "Белгород" Дополнительные условия по отгрузке: франко-резервуар-- 1 лот - 100 тонн	т	100
ЛПДС Володарская_ДТ ЕВРО-С-III_1	Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. 1. -- Базис поставки - Франко-автоцистерна нефтебаза ЛПДС "Володарская". Московская область, Раменский район, с. Константиново, Нефтебаза ЛПДС "Володарская". Срок отгрузки: в течении 10 дней после сделки Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС Володарская_Пр-95_1	Бензин Премиум-95 -- Базис поставки - ЛПДС "Володарская". Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС Володарская_Reg-92_1	Бензин Регуляр-92 -- Базис поставки - ЛПДС "Володарская". Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС Воронеж_ДТ-ЕВРО-С/1	Дизельное топливо сорт С вид 1 (ДТ-3) --Базис поставки: ЛПДС "Воронеж" Дополнительные условия по отгрузке: франко-резервуар-- 1 лот - 100 тонн	т	100
ЛПДС КрБор_ДТ ЕВРО-С-III_1	Топливо дизельное ЕВРО сорт С вид III_1 --Базис поставки: ЛПДС "Красный Бор" Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз или перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС КрБор_ДТ ЕВРО-С-III_50П	Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид III_50П --Базис поставки: ЛПДС "Красный Бор" Дополнительные условия по отгрузке: перекладка-- 1 лот - 50 тонн	т	50
ЛПДС КрБор_ДТ ЕВРО-Е_1	Топливо дизельное ЕВРО сорт Е вид III --Базис поставки: ЛПДС "Красный Бор" Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка--	т	1
ЛПДС КрБор_ДТ ЕВРО-Е-III_1	Топливо дизельное ЕВРО сорт Е вид III --Базис поставки: ЛПДС "Красный Бор" Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС КрБор_ДТЛ-0,035-55	Топливо дизельное Л-0,035-55 (ДТ-3) --Базис поставки: ЛПДС "Красный Бор" Дополнительные условия по отгрузке: перекладка--	т	1
ЛПДС КрБор_Reg-92_1	Бензин Регуляр-92 вид 2, ГОСТ Р 51886-2002 --Базис поставки: ЛПДС "Красный Бор" Дополнительные условия по отгрузке: перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС КрБор_ТС-1_1	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 ГОСТ 10227-86 --Базис поставки: ЛПДС "Красный Бор" Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	т	1
ЛПДС Никольское_ДТ-ЕВРО-С/1	Дизельное топливо сорт С вид 1 (ДТ-3) --Базис поставки: ЛПДС "Никольское" Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС Плавск_ДТ ЕВРО-С_1	Топливо дизельное ЕВРО сорт С вид I, II, III --Базис поставки: Франко-автоцистерна Самовывоз с ЛПДС "Плавск" ОАО "Рязаньтранснефтепродукт"-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС САЛАВАТ_ДТ_Евро-С/І_100	Дизельное топливо ДТ ЕВРО сорт С, вид I --Базис поставки - ЛПДС САЛАВАТ. Дополнительные условия по отгрузке: Трубопроводная поставка.--	т	100
ЛПДС САЛАВАТ_Reg-92_100	Бензин Регуляр-92 --Базис поставки - ЛПДС САЛАВАТ. Дополнительные условия по отгрузке: Трубопроводная поставка.-- 1 лот - 100 тонна	т	100

ЛПДС Сокур_ДТЛ_0,001-62_60	Дизельное топливо летее 0,001 - 62 класс 5 (ДТ-5) ТУ 38.301-19155-2009 с изм. 1-6 --Базис поставки: ЛПДС "Сокур" Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЛПДС Сокур_ДТЛ_0,005-62_60	Дизельное топливо летее 0,005 - 62 класс 4 (ДТ-4) ТУ 38.301-19155-2009 с изм. 1-6 --Базис поставки: ЛПДС "Сокур" Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЛПДС Сокур_Per-92_1	Бензин автомобильный Регуляр - 92 --Базис поставки: ЛПДС "Сокур", франко-автоцистерны Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС Сокур_Per-92_60	Бензин автомобильный Регуляр - 92 --Базис поставки: ЛПДС "Сокур" Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЛПДС СТАЛЬНОЙ КОНЬ_ ДТ-ЕВРО-С/1	Дизельное топливо сорт С вид 1 (ДТ-3) --Базис поставки: ЛПДС СТАЛЬНОЙ КОНЬ, Орловская обл. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЛПДС Челябинск_ДТ ЕВРО-С-III-60	Топливо дизельное ЕВРО сорт С вид III, класс 5 --Базис поставки: ж/д отгрузка с ЛПДС "Челябинск", ст. Синеглазово, ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ж/д-- 1 лот - 60 тонна	т	60
ЛПДС Черкассы_ДТ-ЕВРО-С-I_100	Топливо дизельное сорт С вид I (ДТ-3) --ЛПДС "Черкассы" (франко-резервуар), передача топлива в резервуаре-- 1 лот-100 т.	т	100
ЛПДС Черкассы_ДТ-ЕВРО-С-I_МНПП	Топливо дизельное сорт С вид I (ДТ-3) --ЛПДС "Черкассы" (франко-труба), передача топлива в резервуаре-- 1 лот-100 т.	т	100
ЛПДС Черкассы_Per-92_100	Бензин Регуляр-92 --ЛПДС "Черкассы" (франко-труба), трубопроводная поставка-- 1 лот-100 т.	т	100
НБ_Аркон_ДТ ЕВРО-Е_1	Дизельное топливо ЕВРО сорт Е вид III ГОСТ Р 52368-2005 -- Базис поставки - н/б Аркон Калужская обл., п.Жилетово. перекладка или самовывоз в теч. 10 дней-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Аркон_РТ_1	Топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт -- Базис поставки - н/б Аркон Калужская обл., п.Жилетово. перекладка или самовывоз в теч. 10 дней-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Безымянная_Нефрас_60	Нефрас ТУ 0251-006-72554032-2006 --Базис поставки - Ж/д отгрузка со ст. Безымянная, 626006, Приволжский ЖД. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Бронка_ДТ-ЕВРО-Е-III_1	Топливо дизельное ЕВРО сорт Е вид III --Базис поставки -самовывоз со ст. Бронка Октябрьской ж/д-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Бронка_ДТ-ЕВРО-кл1-видII_1	ДТ ЕВРО класс 1 вид II. --Нефтебаза ООО"Несте Санкт-Петербург", ст. Бронка Октябрьской ж/д. Самовывоз, перекладка -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Бронка_ДТ-ЕВРО-кл1-видIII_1	ДТ ЕВРО класс 1 вид III. -- ст. Бронка Октябрьской ж/д. Самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Бронка_ДТ-ЕВРО-кл2-видIII_1	Топливо дизельное ЕВРО класс 2 вид III (ДТ-5) -- ст. Бронка Октябрьской ж/д. Самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Бронка_ДТЗ-0,05_1	Дизельное топливо зимнее 0.05 минус 35 -- ст. Бронка Октябрьской ж/д. Самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Бронка_ДТЛ-0,05_1	Дизельное топливо летее 0,05-62 -- ст. Бронка Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Бронка_Пр-95- ЕВРО_кл5_60	Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 (АИ-95-5) ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки: франко-вагон станция назначения Бронка Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Бронка_Пр-95-Евро_1	Бензин Премиум-95 Евро --Базис поставки: ст. Бронка Октябрьской ж/д. Самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1

НБ_Бронка_Рег-92-ЕВРО_кл5_60	Бензин неэтилированный Регуляр Евро-92 (АИ-92-5) ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки: франко-вагон станция назначения Бронка Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Бронка_Рег-92_1	Бензин Регуляр-92 -- Базис поставки - ст. Бронка Октябрьской ж/д, самовывоз--	т	1
НБ_Бугры_ДТ ЕВРО-С-III_1	Топливо дизельное сорт С, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - НБ "Бугры", Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, участок 29, самовывоз в течение 10 (десяти) календарных дней-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Бугры_ДТЗ-0,035-20_1	Топливо дизельное 3-0,035 минус 20 (ДТ-З), СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, участок 29, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Волковская_ДТ_Евро_С/1_1	Дизельное топливо Евро, сорт С, вид I --Базис поставки: Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка или самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Волковская_ДТ_Евро_Е-III_1	Дизельное топливо Евро, сорт Е, вид III --Базис поставки: Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка или самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Волковская_ДТ-ЕВРО-кл1-видI_1	Топливо дизельное ЕВРО, класс 1, вид I по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 580:2004) -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка .-- 1 лот - 1 тонна.	т	1
НБ_Волковская_ДТ-ЕВРО-кл1-видII_1	Топливо дизельное ЕВРО, класс 1, вид II по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 580:2004) -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Волковская_ДТЗ_1	Дизельное топливо зимнее ГОСТ 305-82 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Волковская_М-100_1	Мазут топочный марки М-100 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка.самовывоз, ж/д поставка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Волковская_Нор-80_1	Бензин автомобильный неэтилированный марки Нормаль-80, ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-4. Производитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки - Нефтебаза "Красный Нефтяник", Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 34 (ж/д ст. Волковская Октябрьской ж/д.) Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз или перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Волковская_Пр-95_1	Бензин Премиум-95 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка--	т	1
НБ_Волковская_Рег-92_1	Бензин Регуляр-92 --Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Волковская" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Вологда Терминал_ДТ ЕВРО-С-I_1	Топливо дизельное ЕВРО сорт С вид I ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) Изготовитель ЯНОС Славнефть -- Базис поставки: ООО Терминал г.Вологда, Старый аэропорт. Поставка товара осуществляется в течении 7 (семи) календарных дней с даты заключения сделки. Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1

НБ_Гарант_ТПБ_1	Топливо печное бытовое вид V, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - Нефтебаза Гарант. Дополнительные условия - самовывоз-- 1 лот -1 тонна	т	1
НБ_Гарант_ТС-1_1	Топливо самолетое ТС-1 --Базис поставки - Нефтебаза Гарант. Дополнительные условия - самовывоз, перекладка-- 1 лот -1 тонна	т	1
НБ_Доркомплект_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее Л-0,2-62, ГОСТ 305-82, ЗАО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" --самовывоз с нефтебазы Доркомплект г. Нижнеартовск. Дополнительные условия по отгрузке: транспортировка автотранспортом-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Елховская_Нор-80_1	Бензин автомобильный неэтилированный марки Нормаль-80 (АИ-80-К5), ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6. Производитель: Нефтегазодобывающее управление "Елховнефть" --Базис поставки - Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр. Тукая, 33 Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз автотранспортом покупателя в течение 10 (десяти) дней-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Жихарево_ДТ Евро-2/III_1	Топливо дизельное ЕВРО,класс 2, вид III (ДТ-5) --Базис поставки - ст. Жихарево Октябрьской жд., самовывоз или перекладка на н/б ЗАО "Назиевская ТК" -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Жихарево_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее -- Базис поставки - самовывоз или перекладка на н/б ЗАО "Назиевская ТК"-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Жихарево_Пр-95_1	Бензин Премиум Евро-95 -- Базис поставки - самовывоз или перекладка на н/б ЗАО "Назиевская ТК"-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Жихарево_Рег-92_1	Бензин Регуляре Евро-92 -- Базис поставки - самовывоз или перекладка на н/б ЗАО "Назиевская ТК"-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Жихарево_СМТ_1	Судовое маловязкое топливо, вид I ТУ 38.101567-2005 с изм. № 1-12 --Базис поставки - ст. Жихарево Октябрьской жд. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз на н/б ЗАО "Назиевская ТК"-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ИЛКОМ_ДТЗ-0,005_35_1	Топливо дизельное З-0,005 минус 35 --Базис поставки: ООО "Илком", Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Коммунар, ул.Павловская, д.9. Дополнительные условия поставки: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ИЛКОМ_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее 0,2-62 --Базис поставки: ООО "Илком", Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Коммунар, ул.Павловская, д.9. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	т	1
НБ_Илком_ИФО-380_100	Топливо судовое универсальное ТСУ-380 (ИФО-380) --Базис поставки: ООО "Илком", Ленинградская область, Гатчинский район, п. Коммунар, ул. Павловская, д. 9 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	т	100
НБ_ИЛКОМ_М-100_100	Мазут топочный М-100 --Базис поставки: ООО "Илком", Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Коммунар, ул.Павловская, д.9. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	т	100
НБ_ИЛКОМ_СМТ_1	Судовое маловязкое топливо СМТ (DMA) вид Э по СТО 00148725-004-2011 --Базис поставки: ООО "Илком", Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Коммунар, ул.Павловская, д.9. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ИЛКОМ_ТПБ_1	Топливо печное бытовое, светлое ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки: ООО "Илком", Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Коммунар, ул.Павловская, д.9. Дополнительные условия поставки: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кингисепп_КАС_Пр-95_1	Бензин автомобильный Премиум-95, изготовитель ОАО "КИНЕФ" --Базис поставки: г. Кингисепп, НБ "Кириши автосервис", автовывоз--	т	1

НБ_Кингисепп КАС_Per-92_1	Бензин автомобильный Регуляр-92, изготовитель ОАО "КИНЕФ" --Базис поставки: г. Кингисепп, НБ "Кириши автосервис", автовывоз--	т	1
НБ_Кингисепп_ДТЛ-К5_С_1	Топливо дизельное класс 5, сорт С --Базис поставки - ж/д отгрузка, самовывоз, перекладка с н/б ООО «Кинигисеппская топливная компания-Терминал». -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кингисепп_Per-92-К5_1	Бензин автомобильный Регуляр-Е92 класс 5 --Базис поставки - ж/д отгрузка, самовывоз, перекладка с н/б ООО «Кинигисеппская топливная компания-Терминал». -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_М-100_60	Мазут топочный марки М-100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - Мазутое хозяйство ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ", Ленинградская обл., ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Кириши_М-100_II_1	Мазут топочный марки М-100, вид II, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - Мазутое хозяйство ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ", Ленинградская обл., ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз, ж/д отгрузка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_М-100_V-VI_(К)_1	Мазут топочный марки М-100, вид V-VI, (крекингвый), ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - Мазутое хозяйство ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ", Ленинградская обл., ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_М-100_МНПЗ_1	Мазут топочный марки М-100, вид V-VI, зольный, ГОСТ 10585-99 производства ОАО "Газпромнефть - Московский НПЗ" --Базис поставки - Мазутое хозяйство ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ", Ленинградская обл., ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка или самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_М-100_ОРСК_1	Мазут топочный марки М-100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 производства ОАО "ОРСКНЕФТЬОРГСИНТЕЗ" --Базис поставки - Мазутое хозяйство ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ", Ленинградская обл., ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка или самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_М-40_1	Мазут топочный марки М-40, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - Мазутое хозяйство ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ", Ленинградская обл., ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_МФ5_1	Мазут флотский Ф5, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ" ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка или самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_тС180_1	Топливо нефтяное судовое марки тС 180 (ИФО 180) --Базис поставки - ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ" ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка или самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кириши_тС380_1	Топливо нефтяное судовое марки тС 380 (ИФО 380) --Базис поставки - ЗАО "ХЭЛП-ОЙЛ" ст.Кириши Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка или самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_ВМГЗ_1	Масло всесезонное гидравлическое типа ВМГЗ --Базис поставки ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка.-- 1 лот - 1 тонна.	т	1
НБ_КировОйл_ДЗп-0,05_1	Топливо дизельное зимнее с присадками марки ДЗп-0,05 минус 20 (ДТ-2) СТО 05766480-009-2011 --Базис поставки:ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1

НБ_КировОйл_ДТ_Евро-Е-III_1	Топливо дизельное ЕВРО, сорт Е, вид III --Базис поставки: ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_ДТЗ-20_1	Топливо дизельное зимнее З-0,035 минус 20 (ДТ-3) СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки: ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_ДТЗ-35_1	Топливо дизельное зимнее З-0,005 минус 35 (ДТ-4) СТО 05766480-010-2011 Производитель ООО "КИНЕФ" --Базис поставки: ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_ДТЛ-0,035_1	Топливо дизельное Л-0,035-55 (ДТ-3), СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки: ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_ДТЛ-0,05_1	Топливо дизельное Л-0,05-55 (ДТ-2) СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки: ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_И-20А_1	Масло промышленное марки И-20А --Базис поставки ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_И-40А_1	Масло промышленное марки И-40А --Базис поставки ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_М-10Г2к_1	Масло моторное для автотракторных двигателей марки М-10Г2к --Базис поставки ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_М-14Г2ЦС_1	Масло моторное для дизельных двигателей марки М-14Г2ЦС --Базис поставки ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_М-16Г2ЦС_1	Масло моторное для дизельных двигателей марки М-16Г2ЦС --Базис поставки ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_М-8Г2к_1	Масло моторное для марки М-8Г2к (ГОСТ 8581-78) --Базис поставки ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_ТМС_II минус 20_1	Топливо маловязкое судовое вид II, минус 20, ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки: ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_КировОйл_ТПБ_1	Топливо печное бытовое, светлое ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д. 4 Дополнительные условия поставки: самовывоз, перекладка.-- 1 лот - 1 тонна	т	1

НБ_КировОйл_ТС-1_1	Топливо самолетое (ГОСТ 10227-86) --Базис поставки:ЗАО "Киров-Ойл", Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Кореновскнефтесервис_Нор-80_1	Неэтилированный бензин марки Нормаль-80 (А-80-К4), ТУ0251-002-51362555-2012. Изготовитель ООО "Кореновскнефтесервис" --Базис поставки - самовывоз с НБ ООО "Кореновскнефтесервис", адрес: 353181, РФ, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Тимашевская, 26 -- 1 лот - 1 т	т	1
НБ_Красный Яр_ДТА-0,05_60	Дизельное топливо арктическое А-0,05, ГОСТ 305-82 Уфимская группа НПЗ --Базис поставки: нефтебаза "Красный Яр", станция отгрузки Иня-Восточная Зап-Сиб. ЖД, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Красный Яр_Reg-92_60	Автомобильный бензин Регуляр-92 --Базис поставки: нефтебаза "Красный Яр", станция отгрузки Иня-Восточная Зап-Сиб. ЖД, ж/д поставка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Латенская_АИ-92-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Латенская нефтебаза, Воронежская область, Семилукский район, пгн. Латая, Заповедный переулок, д.б. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Латенская_АИ-95-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Латенская нефтебаза, Воронежская область, Семилукский район, пгн. Латая, Заповедный переулок, д.б. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ЛВЖ_ДТЗпр_1	Дизельное топливо зимнее с депрессорной присадкой ДТЗп-15, II Вид, для умеренной климатической зоны --Базис поставки - нефтебаза ООО ЛВЖ-701, ст.Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской ЖД. самовывоз -- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_ЛВЖ_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее -- Базис поставки - нефтебаза ООО "Компания ЛВЖ-701", ст.Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской ЖД. самовывоз -- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Лерос-север_М-100/II_60	Топочный мазут марки М-100, II вид, малозольный, Производства ООО "Александровский НПЗ" -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "Лерос-север", Адрес нефтебазы: г. Нижневартовск, промзона, код предприятия по ЖД: 1470, ОКПО 13518496, код станции 797905 Ст. Нижневартовск-II, СВЖД. Дополнительные условия: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Моздок_ТПБ_60	Топливо печное бытовое ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки: франко-станция отправления Моздок Северо-Кавказкой железной дороги, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Невский мазут_ДТ_ЕВРО-Е/III_1	Дизельное топливо ЕВРО, сорт Е, вид III -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "Невский мазут", ст. Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской ЖД, код станции 031808 Дополнительные условия по отгрузке -самовывоз или перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Невский мазут_Пр-95_1	Невский мазут Премиум 95 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "Невский мазут" Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Невский мазут_Reg-92_1	Невский мазут Регуляр-92_1 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "Невский мазут" Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1

НБ_Нефтепродуктсервис_ДТ_Евро-F_1	Дизельное топливо ЕВРО сорт F --Базис поставки: н/б ООО "Нефтепродуктсервис" (РФ, г. Москва, дер. Старосырова, Симферопольское шоссе, д. 20, стр.1). Дополнительные условия- Франко-автоцистерна-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ногинск_АИ-92-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза ОАО "Нефто-Сервис", Московская область, г. Ногинск, Электростальское шоссе, д.5. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ногинск_АИ-95-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза ОАО "Нефто-Сервис", Московская область, г. Ногинск, Электростальское шоссе, д.5. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Обнинск_АИ-92-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011. Производитель: ОАО "Мозырский НПЗ", ОАО "Нафтан" Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Обнинск Нефтегаз" (РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д.55, промзона Мишково).-- Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Обнинск_АИ-95-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011. Производитель: ОАО "Мозырский НПЗ", ОАО "Нафтан" Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Обнинск Нефтегаз" (РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д.55, промзона Мишково).-- Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Обнинск_ДТ_Евро-F_1	Дизельное топливо ЕВРО сорт F --Базис поставки: н/б ЗАО "Обнинск Нефтегаз" (РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 55). Дополнительные условия- Франко-автоцистерна-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Обнинск_Пр-95ЭКп_1	Бензин неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) Марки АИ-95ЭКп ТУ 38.401-58-171-96 --Базис поставки: н/б ЗАО "Обнинск НефтеГаз" (РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 55). Дополнительные условия: франко-автоцистерна, самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Обнинск_Пр-95ЭКп_60	Бензин неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) Марки АИ-95ЭКп ТУ 38.401-58-171-96 --Базис поставки: н/б ЗАО "Обнинск НефтеГаз" (РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 55). Дополнительные условия: франко-вагон, ЖД отгрузка.-- 1 лот - 60 тонна	т	60
НБ_Обнинск_Рег-92_1	Бензин автомобильный неэтилированный Марки Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки: н/б ЗАО "Обнинск НефтеГаз" (РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 55). Дополнительные условия: франко-автоцистерна, самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Обнинск_Рег-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный Марки Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки: н/б ЗАО "Обнинск НефтеГаз" (РФ, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 55). Дополнительные условия: франко-вагон, ЖД отгрузка.-- 1 лот - 60 тонна	т	60

НБ_Петрокрепость_ДТЗ_1	Дизельное топливо 3-0,005 минус 25 (ДТ-4) --Базис поставки - самовывоз с н/б ООО "РН-Трейд" ст.Петрокрепость Октябрьской ж/д-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Петрокрепость_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее --Базис поставки - самовывоз с н/б ООО "РН-Трейд" ст.Петрокрепость Октябрьской ж/д-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Петрокрепость_Пр-95_1	Бензин Премиум-95 --Базис поставки - самовывоз с н/б ООО "РН-Трейд" ст.Петрокрепость Октябрьской ж/д-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Петрокрепость_Рег-92_1	Бензин Регуляр - 92 -- Базис поставки: самовывоз с н/б ООО "РН-Трейд" ст.Петрокрепость Октябрьской ж/д-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ПИК_ДТ ЕВРО-Е/III_1	Дизельное топливо ЕВРО сорт Е вид III --Базис поставки - ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст.Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ПИК_ДТЗ_1	Дизельное топливо зимнее 0,05 минус 35 --Базис поставки ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз--	т	1
НБ_ПИК_ДТЗ-0,035-25_1	Дизельное топливо зимнее 0,035 минус 25, СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз--	т	1
НБ_ПИК_ДТЗпр_1	Дизельное топливо зимнее с присадкой --Базис поставки ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ПИК_ДТЛ_1	Дизельное топливо Л-0,2-62. ГОСТ 305-82 --Базис поставки ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз--	т	1
НБ_ПИК_Пр-95_1	Бензин Премиум-95 --Базис поставки ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ПИК_ТПБ_1	Топливо печное бытовое вид V, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ООО "Пушкинская Инвестиционная компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия - перекладка, самовывоз-- 1 лот -1 тонна	т	1
НБ_ПИК_ТС-1_1	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 (ГОСТ 10227-86) --Базис поставки ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз--	т	1
НБ_ПИК_ТСМ_1	Топливо судовое маловязкое вид 1, ТУ38.101567-2005 с изм. 1-12 --Базис поставки: ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", ст. Гатчина-Товарно-Балтийская, код 034007. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Протока_ДТ Евро-С-I_60	Топливо дизельное ЕВРО сорт С вид I (ДТ-Л -КЗ), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) --Базис поставки - НБ ООО "ТД Терминал", ж/д отгрузка, Ст. Протока СКЖД. Дополнительные условия по отгрузке - поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Протока_Нор-80_60	Бензин автомобильный неэтилированный марки Нормаль-80 (А-80-К 3), ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - НБ ООО "ТД Терминал", ж/д отгрузка, ст. Протока СКЖД -- 1 лот - 60 т	т	60

НБ_Протока_Пр-95 ЕВРО_60	Бензин автомобильный неэтилированный марки Премиум ЕВРО-95, Вид I, класс 3 --Базис поставки - НБ ООО "ТД Терминал", ж/д отгрузка, Ст. Протока СКЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Протока_Рег-92_60	Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К 3), ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - НБ ООО "ТД Терминал", ж/д отгрузка, ст. Протока СКЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Протока_СМТ_60	Топливо судовое маловязкое ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки - Завод ООО "Славянск ЭКО", ж/д отгрузка, станция Протока СКЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Протока_Супер- Евро-98_60	Бензин автомобильный неэтилированный марки Супер-ЕВРО-98 (АИ-98-К-3), ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228:2004) --Базис поставки - НБ ООО "ТД Терминал", ж/д отгрузка, Ст. Протока СКЖД. Дополнительные условия по отгрузке - поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_РУЧЬИ_АИ-92-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-92, класс 5, СТБ 1656-2011. Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки - Нефтебаза "Ручьи", 195273 Санкт-Петербург, Пискаревский пр.125. Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора. Самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_РУЧЬИ_АИ-95-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011. Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки - Нефтебаза "Ручьи", 195273 Санкт-Петербург, Пискаревский пр.125. Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора. Самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ручьи_ДЗп_1	Топливо дизельное зимнее с присадками ДЗп, вид III --Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК -Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ручьи_ДТ-ЕВРО-Е-I_1	Дизельное топливо ЕВРО, сорт Е, вид I, ГОСТ Р 52368-2005(ЕН 590:2004) --Базис поставки: ООО "ПТК-Терминал". Станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Перекладка--	т	1
НБ_Ручьи_ДТ-ЕВРО-кл1-видI_1	Топливо дизельное ЕВРО, класс 1, вид I по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 580:2004) -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК -Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна.	т	1
НБ_Ручьи_ДТ-ЕВРО-кл1-видII_1	Топливо дизельное ЕВРО, класс 1, вид II по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 580:2004) -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК -Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна.	т	1
НБ_Ручьи_ДТ-ЕВРО-кл2-видI-III_1	Топливо дизельное ЕВРО, класс 2, вид I-III -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК -Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна.	т	1
НБ_Ручьи_ДТ-ЕВРО-С/II_1	Топливо дизельное ЕВРО Сорт С вид II(ДТ-4), ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК -Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ручьи_ДТЗ_1	Дизельное топливо 3-0,035 - минус 20 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК -Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка --	т	1
НБ_Ручьи_ДТЛ_1	Топливо дизельное летнее ГОСТ 305-82 --Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК -Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна.	т	1

НБ_Ручьи_Нор-80_1	Бензин Нормаль-80 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Ручьи_Пр-95_1	Бензин Премиум-95 -- Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК - Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - перекладка, самовывоз--	т	1
НБ_Ручьи_Рег-92_1	Бензин Регуляр -92 --Базис поставки - Нефтебаза ООО "ПТК-Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д. Доп. условия по отгрузке: перекладка, самовывоз --	т	1
НБ_Рязань_Спецнефтепродукт_АИ-92-К5_1	Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-92-К5 ТУ 38.401-58-171-96 с изм. 9-11 -- Базис поставки - Франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецнефтепродукт", адрес: г. Рязань, Южный Промузел, 13в, стр.1. Срок отгрузки: в течении 10 дней после сделки. Самовывоз автотранспортом Покупателя-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Рязань_Спецнефтепродукт_АИ-95-К5_1	Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-95-К5 ТУ 38.401-58-171-96 с изм. 9-11 -- Базис поставки - Франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецнефтепродукт", адрес: г. Рязань, Южный Промузел, 13в, стр.1. Срок отгрузки: в течении 10 дней после сделки. Самовывоз автотранспортом Покупателя-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Рязань_Спецнефтепродукт_АИ-98-К5_1	Бензин неэтилированный Супер ЕВРО-98 вид III (АИ-98-К5) ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) с изм. 1-4 -- Базис поставки - Франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецнефтепродукт", адрес: г. Рязань, Южный Промузел, 13в, стр.1. Срок отгрузки: в течении 10 дней после сделки. Самовывоз автотранспортом Покупателя-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Рязань_Спецнефтепродукт_ДТ ЕВРО-С/III_1	Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. 1. -- Базис поставки - Франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецнефтепродукт", адрес: г. Рязань, Южный Промузел, 13в, стр.1. Срок отгрузки: в течении 10 дней после сделки. Самовывоз автотранспортом Покупателя-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Рязань_Спецнефтепродукт_Норм-80_1	Неэтилированный бензин марки Нормаль-80 (АИ-80-3) ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6 -- Базис поставки - Франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецнефтепродукт", адрес: г. Рязань, Южный Промузел, 13в, стр.1. Срок отгрузки: в течении 10 дней после сделки. Самовывоз автотранспортом Покупателя-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Саперный_ДТ-ЕВРО-С/II_1	Дизельное топливо ЕВРО4, сорт С, вид II, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ООО "Терминал "Саперный". Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Саперный_ДТ-ЕВРО-Е-I_1	Дизельное топливо ЕВРО сорт Е вид I --Базис поставки - ООО "Терминал "Саперный". Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Саперный_ДТЗ-0,005_1	Топливо дизельное З-0,005 минус 35 --Базис поставки - ООО "Терминал "Саперный". Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонн	т	1
НБ_Саперный_ДТЗ-ЕВРО-класс 1_1	Топливо дизельное ЕВРО класс 1, вид II, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ООО "Терминал "Саперный". Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз, перекладка-- 1 лот - 1 тонн	т	1
НБ_Саперный_ДТЛ-0,05_1	Топливо дизельное экологически чистое марки ДЛЭЧ-0,05-40 --Базис поставки - ООО "Терминал "Саперный". Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Саперный_ТМС_1	Топливо маловязкое судовое, вид 1, ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки - ООО "Терминал "Саперный", самовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1

НБ_Саперный_ТПБ_1	Топливо печное бытовое производства ОАО "ТАИФ-НК", ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ООО "Терминал "Саперный", франко резервуар базы. Дополнительные условия - перекладка или самовывоз - 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_АИ-92-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза "Серпуховская", Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_АИ-95-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза "Серпуховская", Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_ДТЗ ПРЕМИУМ-26/К3_1	Топливо дизельное зимнее с депрессорной присадкой марки Премиум, -26С, класс 3 СТО 70428969-003-2013 --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_ДТЗ ПРЕМИУМ-26/К4_1	Топливо дизельное зимнее с депрессорной присадкой марки Премиум, -26С, класс 4 СТО 70428969-003-2013 --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_ДТЗ ПРЕМИУМ-26/К5_1	Топливо дизельное зимнее с депрессорной присадкой марки Премиум, -26С, класс 5 СТО 70428969-003-2013 --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_Аи-80/3_1	Бензин автомобильный марки АИ-80/3, класс 3, По СТО 70428969-001-2011 --Базис поставки: Франко-автоцистерна нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_Аи-92/3_20	Бензин автомобильный марки АИ-92/3, класс 3, СТО 70428969-001-2011 --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 20 тонн	т	20

НБ_Серпухов_Рос-Трейд_Аи-92/4_1	Бензин автомобильный марки АИ-92/4, По СТО 70428969-001-2011 --Базис поставки: Франко-автоцистерна нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_Аи-92/5_1	Бензин автомобильный марки АИ-92/5, По СТО 70428969-001-2011 --Базис поставки: Франко-автоцистерна нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_Аи-95/4_1	Бензин автомобильный марки АИ-95/4, По СТО 70428969-001-2011 --Базис поставки: Франко-автоцистерна нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_ДТ_ЕВРО-С/І_1	Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид І (ДТ-3), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) --Базис поставки: Франко-автоцистерна нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_ДТ_ЕВРО-С/ІІ_1	Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид ІІ (ДТ-4), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) --Базис поставки: Франко-автоцистерна нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_ДТЗпр-0,005/4_1	Топливо дизельное зимнее с депрессорной присадкой марки ДТз/0,005 класс 4 СТО 70428969-002-2011 --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_РТ_20	Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт, производства ОАО "НАФТАН" --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 20 тонн	т	20
НБ_Серпухов_Рос-Трейд_ТМС/1_20	Топливо маловязкое судовое, І вида, производства Ачинского НПЗ ТУ 38.101567-2005 с изм. 1-12 --Базис поставки: Нефтебаза ЗАО "Рос-Трейд", адрес: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 20 тонн	т	20

НБ_Сокурская_ДТЗ 0,05-35_60	Дизельное топливо "зимнее" ДТЗ 0,05-35 производства Уфимской группы НПЗ и Омского НПЗ --Базис поставки: отгрузка с нефтебазы "Сокурская", станция отгрузки Сокур Зап.-Сиб. ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_СПБ-Тов-Витебский_ДТ ЕВРО-Е/III_1	Дизельное топливо ЕВРО, сорт Е, вид III, (ДТ-5) --Базис поставки - НБ "Витебка" ст."Санкт-Петербург Товарный Витебский", код 033502. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_СПБ-Тов-Витебский_ДТЛ_1	Дизельное топливо "летее", ГОСТ 305-82 --Базис поставки - поставка на ст."Санкт-Петербург Товарный Витебский", код 033502. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_СПБ-Тов-Витебский_ТС-1_1	Топливо самолетое ТС-1 (ГОСТ 10227-86) --Базис поставки - ст. "Санкт-Петербург Товарный Витебский" код 033502, н/б "Алмазная". Дополнительные условия - перекладка, самовывоз-- 1 лот-1 тонна	т	1
НБ_Старый Петергоф_ДТЗ-0,035-20_1	Топливо дизельное 3-0,035 минус 20 (ДТ-3), СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки - н/б ООО "ГПН-СЗ", ст. Старый Петергоф Октябрьской Ж/д, перекладка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Старый Петергоф_ДТЗ-0,05_1	Дизельное топливо "зимнее" - 0,05 --Базис поставки - н/б ООО "ГПН-СЗ", ст. Старый Петергоф Октябрьской Ж/д, Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Старый Петергоф_ДТ-3-К5/кл2_1	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 2, СТБ 1658-2012 --Базис поставки - н/б, ст. Старый Петергоф Октябрьской Ж/д, перекладка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Старый Петергоф_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее 0,05, ГОСТ 305-82 --Базис поставки - н/б ООО "ГПН-СЗ", ст. Старый Петергоф Октябрьской Ж/д, Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Старый Петергоф_Нор-80_1	Бензин Нормаль-80, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - н/б ООО "ГПН-СЗ", ст. Старый Петергоф Октябрьской Ж/д, Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Старый Петергоф_Пр-95_1	Бензин Премиум-95, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - н/б ООО "ГПН-СЗ", ст. Старый Петергоф Октябрьской Ж/д, Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз, перекладка -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Старый Петергоф_Рег-92_1	Бензин Регуляр-92, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - н/б ООО "ГПН-СЗ", ст. Старый Петергоф Октябрьской Ж/д, Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Талашкино_АИ-92-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза ОАО "НК"Роснефть" - Смоленскнефтепродук", Смоленская область, п. Талашкино. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Талашкино_АИ-95-К5-Евро_1	Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро, СТБ 1656-2011, Белорусская группа НПЗ, Республика Беларусь --Базис поставки: Нефтебаза ОАО "НК"Роснефть" - Смоленскнефтепродук", Смоленская область, п. Талашкино. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты заключения договора, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Тверская_ДТ-Ф/II_1	Топливо дизельное автомобильное, сорт F, вид II, ТУ-38401-58-296-2005 --Базис поставки: Нефтебаза Тверская, 170025, г. Тверь, п. Элеватор, ул. Бочкина, д. 29, автовывоз.-- 1 лот - 1 тонна	т	1

НБ_ТверьНП_ДТ_Л-0,035-55_1	Топливо дизельное ДТ Л, вид 2 (Л-0,035-55) по СТО 05766480-010-2011 --Базис поставки: самовывоз с ООО "СО "Тверьнефтепродукт", филиал Нефтебаза Тверская, г.Тверь, ул. Бочкина, д. 29-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_ТверьНП_Рег-92_1	Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 (АИ-92-3) --Базис поставки: самовывоз с ООО "СО "Тверьнефтепродукт", филиал Нефтебаза Тверская, г.Тверь, ул. Бочкина, д. 29-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Увельская_ДТА_1	Топливо дизельное марки А-0,05 (ДТ-2)ГОСТ 305-82 --Базис поставки - НБ Увельская,Челябинская область, пос. Увельский, ул. Сафонова, 2б. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, ж/д --	т	1
НБ_Шувалово_ДТ_Евро_D/I_1	Топливо дизельное ЕВРО, сорт D, вид I. (ДТ-3) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) --Базис поставки: нефтебазе ОАО "Завод им. Климова", самовывоз (Франко-автоцистерна)-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Шувалово_ДТЗ_1	Дизельное топливо зимнее по ТУ 0251-083-00151638-2011, класс 4, вид 4 (ДТ-4), температура помутнения 44С --Базис поставки - Нефтебаза завода им. Климова, ст.Шувалово Октябрьской ЖД, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Шувалово_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее --Базис поставки - Нефтебаза завода им. Климова, ст.Шувалово Октябрьской ЖД, самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Шувалово_М-100_1	Мазут топочный марки М-100 --Базис поставки - ст.Шувалово Октябрьской ЖД, код 038506-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Шушары_ДТ ЕВРО-Е-III_1	Топливо дизельное ЕВРО, сорт Е, вид III ГОСТ Р 52368/2005 --Базис поставки: перекладка на нефтебазе ООО "Росресурс", станция "Шушары" Октябрьской Ж/Д.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Шушары_ДТЗ_1	Дизельное топливо "зимнее" ГОСТ 305-82 --Базис поставки: Нефтебаза ООО "Росресурс", станция "Шушары" Октябрьской ж/д, дополнительные условия по отгрузке - перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Шушары_ДТЛ_1	Дизельное топливо летее 0,05 --Базис поставки: Нефтебаза "Шушары", станция "Шушары" Октябрьской ж/д, дополнительные условия по отгрузке - перекладка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Шушары_ДТЛ-0,035-55_1	Топливо дизельное Л-0,035-55 --Базис поставки: самовывоз, нефтебаза "Шушары", станция "Шушары" Октябрьской ЖД.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Электрон-Мегион_БГС_60	Бензин газовый стабильный по СТО 11605031-019-2007. Производства ООО "Александровский НПЗ" -- Базис поставки - франко-станция отгрузки ст. Мегион, СВЖД, Адрес нефтебазы: 628681, Тюменская обл, ХМАО-Югра, г. Мегион, п. Высокий "Мегионская база нефтепродуктов Электрон". Дополнительные условия: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Энергия-Байт_ДТ-ЕВРО-кл2_1	Топливо дизельное ЕВРО класс 2 вид 2 --Базис поставки: Нефтебаза "Энергия-Байт" Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз, перекладка--	т	1
НБ_Янега_Нор-80_1	Бензин Нормаль-80 --Базис поставки - самовывоз с Лодейнопольской нефтебазы ООО "КИРИШИАВТОСЕРВИС", ст. Янега Октябрьской ж/д, код станции 049207. Адрес местонахождения: 187727, Лодейнопольский р-н, пос. Янега, ул. Железнодорожная, д. 1-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ярославль-Пристань_ДТ Евро- 2/I_60	Дизельное топливо ДТ Евро класс 2 вид I --Базис поставки - ст. "Ярославль-Пристань" Северной ж/д. Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60

НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_АИ-92-К5-Евро_1	Бензин автомобильный АИ-92-К5-Евро, По СТБ 1656-2011, класс В Производитель: ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки: Франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецторг плюс", адрес: г. Ярославль, ул. Тормозное ш. д.93, срок поставки: в течение 10 дней после сделки, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_АИ-92-К5-Евро_60	Бензин автомобильный АИ-92-К5-Евро, По СТБ 1656-2011, класс В Производитель: ОАО "Мозырский НПЗ" --Базис поставки: Франко-станция Ярославль-Пристань, Северной ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_М-100/VI_1	Топочный мазут 100, вид VI, зольный, с температурой застывания 25 градусов С, ГОСТ 10583-99 --Базис поставки: франко-станция Ярославль-Пристань, Северной ЖД-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_М-100/VI_60	Топочный мазут 100, вид VI, зольный, с температурой застывания 25 градусов С, ГОСТ 10583-99 --Базис поставки: франко-станция Ярославль-Пристань, Северной ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_ТМС/I_1	Топливо маловязкое судовое, вид I, ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки: франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецторг плюс", адрес: г. Ярославль, ул. Тормозное ш. д.93, срок поставки: в течение 10 дней после сделки, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_ТМС/I_60	Топливо маловязкое судовое, вид I, ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки: франко-станция Ярославль-Пристань, Северной ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_ТМС/II_1	Топливо маловязкое судовое, вид II, СТО 00044434-022-2013 --Базис поставки: франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецторг плюс", адрес: г. Ярославль, ул. Тормозное ш. д.93, срок поставки: в течение 10 дней после сделки, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_ТМС/II_60	Топливо маловязкое судовое, вид II, СТО 00044434-022-2013 --Базис поставки: франко-станция Ярославль-Пристань, Северной ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_ТМС/III_1	Топливо маловязкое судовое, вид III, ТУ 38.101567-2005, Производитель ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" --Базис поставки: франко-автоцистерна нефтебаза ООО "Спецторг плюс", адрес: г. Ярославль, ул. Тормозное ш. д.93, срок поставки: в течение 10 дней после сделки, самовывоз автотранспортом покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НБ_Ярославль-СпецторгПлюс_ТМС/III_60	Топливо маловязкое судовое, вид III, СТО --Базис поставки: франко-станция Ярославль-Пристань, Северной ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Нестеров-Экспорт_АИ-92-К5-Евро_60_Нафтан	Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро, СТБ 1656-2011, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "франко-вагон промежуточная станция". Станция Нестеров-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Нестеров-Экспорт_ДТ-3-К5/F_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F, СТБ 1658-2012, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Нестеров-Экспорт, ж/д отгрузка.Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Нестеров-Экспорт_ДТ-3-К5/кл2_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 2, СТБ 1658-2012, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Нестеров-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Нестеров-Экспорт_ДТ-Л-К4/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К4, сорт С, СТБ 1658, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Нестеров-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Нестеров-Экспорт_ДТ-Л-К5/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С, СТБ 1658-2012, ОАО "Нафтан" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Нестеров-Экспорт. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Нестеров-Экспорт_РТ_60	Топливо для реактивных двигателей марки РТ, ГОСТ 10227-86, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Нестеров-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_БНД 90/130_60_Н	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 ГОСТ 22245-90 с изм. 1 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_БНД 60/90_60_Н	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 ГОСТ 22245-90 с изм. 1 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_ДТ Евро-С/І_65_Н	Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид І ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590-2009) с изм. 1 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Никель_ДТЛ Евро_60	Дизельное топливо ЕВРО, сорт С вид І -- Базис поставки: ж/д отгрузка ст. Никель Южно-Уральской жд-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Никель_ДТЛ-0.05_60	Топливо дизельное летее 0.05-62 (ДТ2) ГОСТ 305-82 --Базис поставки: ст. Никель, Южно-Уральская ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: жд отгрузка.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_И-20А_65	Масло промышленное марки И-20А ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5 --Базис поставки- ст. Никель, Южно-Уральская ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: заключение дополнительного соглашения с формированием цены на условиях станции назначения, ж/д транспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Никель_И-40А_65	Масло промышленное марки И-40А ГОСТ 20799-98 с изм. 1-5 --Базис поставки- ст. Никель, Южно-Уральская ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: заключение дополнительного соглашения с формированием цены на условиях станции назначения, ж/д транспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Никель_М-100_60	Мазут топочный М-100 вид V, малозольный, ГОСТ 105856-99 --Базис поставки: ст. Никель, Южно-Уральская ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: жд отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_М-100_60_Н	Мазут топочный V вида, малозольный, с температурой застывания 25°С ГОСТ 10585-99 с изм. 1-3 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_Нор-80_60_Н	Бензин неэтилированный Нормаль-80 (АИ-80-3) ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_Пр-95_60_Н	Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид I (АИ-95-3) ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) с изм. 1-4 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_Рег-92_60	Бензин неэтилированный Регуляр-92, вид 1.ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки: ст. Никель, Южно-Уральская ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: жд отгрузка-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
Никель_Рег-92_60_Н	Бензин неэтилированный Регуляр-92 (АИ-92-3) ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Никель_РТ_60_Н	Топливо для реактивных двигателей РТ ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6 --Базис поставки: отгрузка в ж/д транспорт с Орского НПЗ, ст. Никель Южно-Уральской жд Дополнительные условия: поставка в течение 30 (тридцати) календарных дней после сделки. Обязательное заключение доп. соглашения, в котором цена формируется на станции назначения с учетом транспортных расходов.-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Новоникоил_М-100/III_60	Топливо нефтяное. Мазут марки М-100, ГОСТ 10585-99, вид III --Базис поставки - франко-станция отправления (ст. Алексиково Приволжской ЖД), ООО «НОВНИКОИЛ» (403901, Волгоградская обл., Новониколаевский р-он, р.п. Новониколаевский, ул. Проезжая, 1А).-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НПЗ Сафоново_Бензин-Прямогон_1	Прямогонный бензин (Фракция бензиновая технологическая) ООО "НПЗ Сафоново" ТУ 0251-001-79912112-2008 --Базис поставки - ООО "НПЗ Сафоново" 215527 Смоленская обл., Сафоновский р-н, Барановское сельское поселение. Московская ж/д, ст.Сафоново код 172508. Дополнительные условия по отгрузке: автоналив -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НПЗ Сафоново_Бензин-Прямогон_60	Бензин Прямогонный (Фракция бензиновая технологическая) ООО "НПЗ Сафоново" ТУ 0251-001-79912112-2008 --Базис поставки - ООО "НПЗ Сафоново" 215527 Смоленская обл., Сафоновский р-н, Барановское сельское поселение. Московская ж/д, ст.Сафоново код 172508. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
НПЗ Сафоново_ТПБ_1	Топливо печное светлое (Фракция газойлевая технологическая) ООО "НПЗ Сафоново" ТУ 0251-002-79912112-2008 --Базис поставки - ООО "НПЗ Сафоново" 215527 Смоленская обл., Сафоновский р-н, Барановское сельское поселение. Московская ж/д, ст.Сафоново код 172508. Дополнительные условия по отгрузке: автоналив -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НПЗ Сафоново_ТПБ_60	Топливо печное, светлое (Фракция газойлевая технологическая) ООО "НПЗ Сафоново" ТУ 0251-002-79912112-2008 --Базис поставки - ООО "НПЗ Сафоново" 215527 Смоленская обл., Сафоновский р-н, Барановское сельское поселение. Московская ж/д, ст.Сафоново код 172508. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_БНД_60	Битум нефтяной дорожный вязкий 60/90 или 90/130 (по заявке покупателя) --Базис поставки - станция "Комбинатская" Западно-Сибирской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_ДТЗ_60	Дизельное топливо З - 0,2 минус 35 --Базис поставки - ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_ДТЛ-0,001_60	Дизельное топливо летее 0,001 - 62 --Базис поставки - ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_ДТЛ-0,035_60	Дизельное топливо Л - 0,035-62 --Базис поставки - ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_ДТЛ-0,05_60	Дизельное топливо Л - 0,05-62 --Базис поставки - ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_МТБЭ_60	ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ, ГОСТ 2517-85 --Базис поставки - ОАО "Омский каучук", станция "Комбинатская" Западно-Сибирской ЖД, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_Per-92_60	Бензин Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 -- Базис поставки - ж/д отгрузка, ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ", станция "Комбинатская", Западно-Сибирская ЖД.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ОМСК_ТС-1_60	Топливо самолетое ТС-1 ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ", ст. "Комбинатская" Западно-Сибирской ж/д. Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонна	т	60
РНПК_Евро-92_II/D_60	Бензин неэтилированный Регуляр Евро-92 вид 2 класс Д, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2002) --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60

РНПК_БНД 60/90_1	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90, ГОСТ 22245-90 --Базис поставки - "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", Район Южный Промузел, д.8, г.Рязань Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
РНПК_БНД 60/90_60	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90, ГОСТ 22245-90 --Базис поставки - "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", Район Южный Промузел, д.8, г.Рязань Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_ДТ Евро-1/2_60	Дизельное топливо Евро кл. 1, вид 2, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_ДТ Евро-Е/І_180	Дизельное топливо Евро сорт Е вид І, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 180 тонн	т	180
РНПК_ДТ Евро-Е/ІІ_60	Дизельное топливо Евро сорт Е вид ІІ, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_ДТ Евро-Е/ІІІ_60	Дизельное топливо Евро сорт Е вид ІІІ, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_ДТ Евро-С/І_180	Дизельное топливо Евро сорт С вид І, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 180 тонн	т	180
РНПК_ДТ Евро-С/ІІ_60	Дизельное топливо Евро сорт С вид ІІ, ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_Пр-95 Евро2_180	Бензин Премиум Евро-95 вид 2 класс Д, ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 180 тонн	т	180
РНПК_Пр-95_60	Бензин Премиум 95 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92, класс 4, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", станция Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_СУПЕР_ЕВРО_98_60	Бензин СУПЕР 98 --Базис поставки - ЗАО "РНПК", ст.Стенькино 2 Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_ТПБ_60	Топливо печное бытовое, вид V, ТУ 38.101656-2012 --Базис поставки - ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", франко-станция отправления Стенькино ІІ Московской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
РНПК_ТС-1_60	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", Район Южный Промузел, д.8, г.Рязань Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60

РОЗНХП_ВМ-4_60	Масло вакуумное типа ВМ-4 --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_ВМГЗ-45_60	Масло всесезонное гидравлическое типа ВМГЗ --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_Кп-8С_60	Масло компрессорное Кп-8С с повышенной стабильностью --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_МИАРОЛ_60	Масло трансмиссионное МИАРОЛ SAE 85W-90 GL-5 --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_МОз_60	Масло осевое (зимнее) марки З --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_Мол_60	Масло осевое (летее) марки Л --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_МСпт-20_60	Масло МСпт-20 --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_Нигрол_60	Масло трансмиссионное летее (типа Нигрол) --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_СОЖ_60	Масло СОЖ МР-7 "А" --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_Тап-15В_60	Масло трансмиссионное Тап-15В --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_Тэп-15_60	Масло трансмиссионное ТЭп-15 --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
РОЗНХП_ХА-30_60	Масло для холодильных машин ХА-30 --Базис поставки - ЗАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов", станция Стенькино-2 МскЖД .Ж/д отгрузка, оплата в течение 3 б/д с момента отгрузки-- 1 лот-60 тонн	т	60
Рудня-Экспорт_Аи-92-КЗ_60	Бензин автомобильный АИ-92, класс 3, ТУ ВУ 400091131.006-2009, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Рудня-Экспорт_Аи-92-К5-Евро_60_Нафтан	Бензин неэтилированный АИ-92, класс 5, СТБ 1656-2011, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-Экспорт_Аи-95-К5-Евро_60_Нафтан	Бензин неэтилированный АИ-95, класс 5, СТБ 1656-2011, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-экспорт_ДТ-3-К4/Ф_60	Топливо дизельное ДТ-3-К4, сорт F, СТБ 1658, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-экспорт_ДТ-3-К5/1_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 1, СТБ 1658, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-экспорт_ДТ-3-К5/Ф_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F, СТБ 1658-2012, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка.Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-экспорт_ДТ-3-К5/кл2_60	Топливо дизельное ДТ-3-К5, класс 2, СТБ 1658-2012, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-Экспорт_ДТ-кл2-видI_60	Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590), ТУ 38.401-58-296-2005, класс 2, вид I, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-экспорт_ДТ-Л-К4/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К4, сорт С, СТБ 1658, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Рудня-экспорт_ДТ-Л-К5/С_60	Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С, СТБ 1658-2012, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Рудня-Экспорт_РТ_60	Топливо для реактивных двигателей марки РТ, ГОСТ 10227-86, ОАО "НАФТАН" --Базис поставки - "Франко-вагон промежуточная станция". Станция Рудня-Экспорт, ж/д отгрузка. Дополнительные условия: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения договора. Момент перехода прав собственности на товар, датой поставки (отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на дорожной ведомости о прибытии товара на территорию РФ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Самара_ДТЕвро2/I_60	Дизельное топливо Евро класс 2 вид 1 ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки ООО "Куйбышевский НПЗ", ж/д ст. отправления "Кряж" Куйбышевской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	60
Самара_ДТЕвроС/I_60	Дизельное топливо Евро сорт С вид 1 ГОСТ Р 52368-2005 --Базис поставки: ООО "Куйбышевский НПЗ", ж/д ст. отправления "Кряж" Куйбышевской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	60
Самара_ДТ-ЕВРО-С-II_60	Топливо дизельное Евро сорт С, вид II. Производство: Самарская группа НПЗ. --Базис поставки: ж/д отгрузка со станций Кашпир, Кряж, Новокуйбышевск, Сызрань Куйбышевской жд.-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
Самара_ДТЛ 0,05-62_60	Дизельное топливо летее марки Л-0,05-62 ГОСТ 305-82 --Базис поставки: Самарская группа НПЗ, ст. "Кряж" Куйбышевской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Самара_М-100_60	Мазут топочный марки 100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - ОАО "НК "РОСНЕФТЬ", Самарская группа НПЗ. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Самара_Пр-95_60	Бензин Премиум-95 --Базис поставки: Самарская группа НПЗ, ст. "Кряж" Куйбышевской ЖД. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Самара_Рег-92_60	Бензин автомобильный марки Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки: Самарская группа НПЗ, ст. Кашпир, Кряж, Новокуйбышевск, Сызрань Куйбышевской жд. Дополнительные условия по отгрузке - франко-вагон, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Саратовский НПЗ_ДТ_ЕВРО-1/III_60	Дизельное топливо Евро класс 1 вид III, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 т	т	60
Саратовский НПЗ_ДТ_ЕВРО-Е/III_60	Дизельное топливо Евро класс 1 вид III -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	60
Саратовский НПЗ_ДТ_Евро-С/II_180	Дизельное топливо Евро сорт С вид 2, ГОСТ Р 52368-2005 -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	180
Саратовский НПЗ_ДТ_ЕВРО-С/III_60	Дизельное топливо Евро сорт С вид III, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	60
Саратовский НПЗ_ДТзЕВРО_60	Дизельное топливо зимнее ЕВРО -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	60
Саратовский НПЗ_ДТлтК_60	Дизельное топливо летее тК сорт С вид 500, СТО тК-ВР 004-2008 -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	60

Саратовский НПЗ_Евро-95_I/E_180	Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид 1 класс Е, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	180
Саратовский НПЗ_Нор-80/4_180	Бензин Нормаль-80 класс 4, ГОСТ Р 51105-97 -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	180
Саратовский НПЗ_Пр-95_180	Бензин Премиум-95 класс 4, ГОСТ Р 51105-97 -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	180
Саратовский НПЗ_Пр-Е-95/3/5_60	Бензин автомобильный Премиум Евро 95 вид 3, эк. Кл. 5. Завод изготовитель: ОАО "Саратовский НПЗ -- Базис поставки: ж/д отгрузка со ст."Нефтяная", Приволжская ж/д-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Саратовский НПЗ_Per-92/1В_180	Бензин Регуляр Евро-92 вид 1 класс В, ГОСТ Р 51105-97 -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	180
Саратовский НПЗ_Per-92/4_180	Бензин Регуляр-92 класс 4, ГОСТ Р 51105-97 -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	180
Саратовский НПЗ_Per-92/5_60	Бензин Регуляр-92 класс 5, ГОСТ Р 51105-97 -- Базис поставки - ОАО "Саратовский НПЗ", станция "Нефтяная" Приволжской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка--	т	60
Сургут_БНД_90/130_100	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130, ГОСТ 22245-90. Производитель УПГ ОАО "Сургутефтегаз" --Базис поставки - г.Сургут, УПГ ОАО "Сургутефтегаз" - самовывоз автотранспортом Покупателя. Дополнительные условия - срок поставки реального товара осуществляется в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события)-- 1 лот-100 тонн	т	100
Сургут_Пр-95_60	Бензин Премиум-95 --Базис поставки - ООО"Газпром переработка", Сургутский ЗСК, франко-станция отправления Сургут Северной ЖД, ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Сургут_Per-92_60	Бензин Регуляр-92 --Базис поставки - ООО"Газпром переработка", Сургутский ЗСК, франко-станция отправления Сургут Северной ЖД, ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Сургут_СТ_195	Топливо судовое СТО 05753490-0900-7-2010 -- Базис поставки - г. Сургут, УПГ ОАО «Сургутефтегаз», Самовывоз автотранспортом покупателя. Поставка реального товара осуществляется в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события) -- 1 лот - 195 т.	т	195
ТАИФ_БНД60/90_60	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД60/90, ГОСТ 22245-90 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка или самовывоз по согласованному Продавцом и Покупателем графику-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_ДТ Евро-2/III_60_P	Дизельное топливо ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка.-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ТАИФ_ДТ Евро-2/III_60_Ц	Дизельное топливо ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко цистерна. Дополнительные условия - ж/д отгрузка.-- 1 лот - 60 тонн	т	60

ТАИФ_ДТ Евро-Е/III_1	Дизельное топливо ЕВРО, сорт Е, вид III (ДТ-5) производства ОАО "ТАИФ-НК", НПЗ, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко-резервуар завода. Дополнительные условия: самовывоз-- 1 лот-1 тонна	т	1
ТАИФ_ДТ Евро-Е/III_60_Ц	Дизельное топливо ЕВРО, сорт Е, вид III (ДТ-5) производства ОАО "ТАИФ-НК", НПЗ, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) --Базис поставки - ж/д отгрузка с ОАО "ТАИФ-НК", ст. Биклянь Куйбышевской ЖД.-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_ДТ Евро-С/III_60_Р	Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка.-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_ДТ Евро-С/III_60_Ц	Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-5), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко цистерна. Дополнительные условия - ж/д отгрузка.-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_КТ-1_60	Керосин для технических целей марки КТ-1 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко станция Биклянь Куйбышевской ЖД. Дополнительные условия - ж/д отгрузка по согласованному Продавцом и Покупателем графику-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_М-100_60	Мазут топочный марки М-100, вид V-VI --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_М-100_60_Ц	Мазут топочный марки М-100. --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_Нор-80_60	Бензин автомобильный неэтилированный марки Нормаль-80, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка или самовывоз по согласованному Продавцом и Покупателем графику-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_Пр-95_60	Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид II, ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка.-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_Рег-92_1	Бензин неэтилированный Регуляр Евро-92 вид II, ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК". Дополнительные условия -самовывоз --	т	1
ТАИФ_Рег-92_60	Бензин неэтилированный Регуляр Евро-92 вид II, ГОСТ Р 51866-2002 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка.--	т	60
ТАИФ_РТ_65	Топливо для реактивных двигателей марки РТ, ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот-65 тонн	т	65
ТАИФ_ТПБ-15_60_Р	Топливо печное бытовое, ТУ 38.101656-2012, температура застывания: минус 15 (значение по НД), минус 25 (фактически) --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_ТПБ-15_60_Ц	Топливо печное бытовое, ТУ 38.101656-2012, температура застывания: минус 15 (значение по НД), минус 25 (фактически) --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко цистерна. Дополнительные условия - ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_ТСМ/II_1	Топливо маловязкое судовое, вид II, производства ОАО "ТАИФ-НК", НПЗ. По ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки: франко-резервуар ОАО "ТАИФ-НК", самовывоз.-- 1 лот-1 тонна	т	1

ТАИФ_ТСМ/II_60_P	Топливо маловязкое судовое, вид II, производства ОАО "ТАИФ-НК", НПЗ. По ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки: франко-резервуар ОАО "ТАИФ-НК", ж/д отгрузка со ст. Биклянь, Куйбышевской ЖД.-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_ТСМ/II_60_Ц	Топливо судовое маловязкое, вид II, производства ОАО "ТАИФ-НК", НПЗ. По ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки: франко-цистерна ОАО "ТАИФ-НК", ж/д отгрузка со ст. Биклянь, Куйбышевской ЖД.-- 1 лот-60 тонн	т	60
ТАИФ_У-Спирит_60	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка--	т	60
ТАНЕКО_КГФ_64_1000	Топливо керисоно-газойлевая фракция прямой перегонки, вид I, ТУ 11605031-070-2013 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя до 1000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_КГФ_64_2000	Топливо керосино-газойлевая фракция прямой перегонки, вид I, ТУ 11605031-070-2013 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя до 2000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_КГФ_64_МАХ	Топливо керосино-газойлевая фракция прямой перегонки, вид I, ТУ 11605031-070-2013 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя свыше 2000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_М-100_64	Топочный мазут 100, VI вид, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка. Станция Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны.	т	64
ТАНЕКО_М-100-VI_60	Топочный мазут 100, VI вид, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка. Станция Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
ТАНЕКО_ТПБ_1	Топливо печное бытовое вид V, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ТАНЕКО_ТПБ_64_1000	Топливо печное бытовое вид V, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя до 1000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_ТПБ_64_2000	Топливо печное бытовое вид V, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя до 2000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_ТПБ_64_МАХ	Топливо печное бытовое вид V, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя свыше 2000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_ТПБ-зимнее_64_1000	Топливо печное бытовое вид V минус 35, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя до 1000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64

ТАНЕКО_ТПБ-зимнее_64_2000	Топливо печное бытовое вид V минус 35, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя до 2000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_ТПБ-зимнее_64_MAX	Топливо печное бытовое вид V минус 35, ТУ 38.101656-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя свыше 2000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_ТСМ/II_1	Топливо маловязкое судовое, вид II, производства ОАО "ТАНЕКО" --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко-резервуар завода. Дополнительные условия - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ТАНЕКО_ТСМ/II_64	Топливо маловязкое судовое, вид II, производства ОАО "ТАНЕКО" --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко-цистерна. Дополнительные условия - ж/д отгрузка, ст. Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_ТСМ_64_MAX	Топливо маловязкое судовое, вид II, ТУ 38.101567-2005 --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко цистерна. Дополнительные условия - ж/д отгрузка (тариф до ст. грузополучателя свыше 2000 рублей). Станция Круглое Поле или Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонны	т	64
ТАНЕКО_ТСМ_Зимнее/II_64	Топливо маловязкое судовое зимнее, вид II, производства ОАО "ТАНЕКО" --Базис поставки - ОАО "ТАНЕКО", франко-цистерна станция отправления ст. Биклянь Куйбышевской ЖД-- 1 лот - 64 тонна	т	1
Тарки_КО-25_60	Керосин осветительный КО-25 ТУ 38.401-58-10-01, Завод изготовитель ЗАО "НПЗ "КАСПИЙ-1" --Базис поставки - ст. Тарки, Серево-Кавказской ЖД -- 1 лот - 60 тонн	т	60
ТАТЬЯНКА_Per-92_60	Автомобильный бензин Регуляр-92 --Базис поставки - ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", ж/д поставка--	т	60
ТС-1_Внуково_1	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт ГОСТ 10227-86 --Базис поставки: Франко-резервуар ЗАО "Авиационно-заправочная компания" п.Внуково, г.Москва. Дополнительные условия по отгрузке: передача Продукции на франко-резервуаре-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ТС-1_Шереметьево_1	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 высший сорт ГОСТ 10227-86 --Базис поставки: Франко-резервуар ЗАО "Топливо-заправочный комплекс (ТЗК) "Шереметьево" г.Москва. Дополнительные условия по отгрузке: передача Продукции на франко-резервуаре-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ТЭЦ №5_М-100_1	Мазут топочный М-100 (сера до 3,5%) --Базис поставки - самовывоз с правобережной ТЭЦ, Октябрьская наб., д.108-- 1 лот - 1 тонна	т	1
УФА - Аи80_180	Бензин автомобильный неэтилированный, марки Нормаль-80, ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот-180 тонн	т	180
УФА - БНД60/90_180	Битум дорожный БНД-60/90, ГОС 22245-90 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот-180 тонн	т	180
УФА - БНД60/90св_200	Битум дорожный БНД-60/90, ГОС 22245-90 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ (УФА), самовывоз-- 1 лот-200 тонн	т	200
УФА - БНД90/130_180	Битум дорожный БНД-90/130, ГОС 22245-90 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот-180 тонн	т	180

УФА - БНД90/130св_200	Битум дорожный БНД-90/130, ГОС 22245-90 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ (УФА), самовывоз-- 1 лот-200 тонн	т	200
УФА - ДТЗел1-1_100	Топливо дизельное Евро, класс 2, вид I, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) --Базис поставки Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот - 100 тонн	т	100
УФА - ДТЗел2-2_60	Топливо дизельное Евро, класс 2, вид II, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) --Базис поставки Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА - ДТЗел3-3_60	Топливо дизельное Евро, класс 2, вид III, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) --Базис поставки Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Уфа - ДТЗтр_100	Дизельное топливо, зимнее 0,2-35, ГОСТ 305-82 --Базис поставки Уфимская группа НПЗ, трубопроводный транспорт-- 1 лот - 100 тонн	т	100
УФА - ДТЛел_180	Топливо дизельное Евро, сорт С, вид I, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) --Базис поставки Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот - 180 тонн	т	180
УФА - ДТЛел_100	Топливо дизельное Евро, сорт С, вид II, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) --Базис поставки Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот - 100 тонн	т	100
УФА - ДТЛтр_100	Топливо дизельное Л-0,05-62, ГОСТ 305-82 --Базис поставки Уфимская группа НПЗ (УФА), трубопроводный транспорт-- 1 лот - 100 тонн	т	100
УФА_БНД_30	Битум дорожный вязкий 90/130, 60/90 --Базис поставки - ОАО "НУНПЗ", ОАО "Уфанефтехим" самовывоз-- 1 лот-30 тонн	т	30
УФА_БНД_60	Битум дорожный вязкий 90/130, 60/90 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА_ДТ Евро-4/II_60	Топлив дизельное ЕВРО класс 4, вид II (ДТ-4), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), температура помутения не выше минус 34 --Базис поставки - ж/д отгрузка, Уфимская группа НПЗ-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА_ДТ Евро-С/I_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт С, вид I (ДТ-3) --Базис поставки Уфимская группа НПЗ, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА_ДТ Евро-С/II_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт С, вид II (ДТ-4) --Базис поставки Уфимская группа НПЗ, ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА_ДТ Евро-С/III_60	Дизельное топливо ЕВРО сорт С, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм.1. Производство: Башнефть-Уфанефтехим. --Базис поставки: ж/д отгрузка со станции Бензин, Черниковка-Восточная, Загородняя, Куйбышевской жд-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА_ДТ ЕВРО-Е/III_60	Топливо дизельное ЕВРО, сорт Е, вид III (ДТ-5) --Базис поставки - ж/д отгрузка, Уфимская группа НПЗ АНК «БАШНЕФТЬ».-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА_ДТ Евро-кл-2/III_60	Дизельное топливо ЕВРО класс 2, вид III (ДТ-5), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм.1. Производство: Башнефть-Уфанефтехим. --Базис поставки: ж/д отгрузка со станции Бензин, Черниковка-Восточная, Загородняя, Куйбышевской жд-- 1 лот - 60 тонн	т	60
УФА_М-100_180	Мазут топочный М-100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки Уфимская группа НПЗ (УФА), ж/д отгрузка-- 1 лот - 180 тонн	т	180
УФА_М-100_60	Мазут топочный марки М100, вид V-VI --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ, ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
УФА_М10Г2_65	Масло моторное для автотракторных дизелей марки М10Г2 --Базис поставки - станция Черниковка - Восточная, Куйбышевской ЖД-- 1 лот-65 тонн	т	65

УФА_Нор-80_60	Бензин Нормаль-80, ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ, ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
УФА_Пр-95_60	Бензин Премиум-95 ТОСТ 51105-97 --Базис поставки Уфимская группа НПЗ--	т	60
УФА_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92 ГОСТ 51105-97 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
Уфа-ДТАе_180	Дизельное топливо арктическое А-0,05 ГОСТ 305-82 --Базис поставки Уфимская группа НПЗ, ж/д отгрузка- 1 лот - 180 тонн	т	180
Уфа-ТС-1_180	Керосин авиационный ТС-1, ГОСТ 10227-86 --Базис поставки - Уфимская группа НПЗ, ж/д отгрузка-- 1 лот-180 тонн	т	180
Ухта_ДТА_60	Дизельное топливо арктическое --Базис поставки - ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", ст.Ветлосян Северной ж/д Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
Ухта_ДТЛ_60	Дизельное топливо "летее" 0,2-62 --Базис поставки - ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", ст.Ветлосян Северной ж/д Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
Ухта_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92 --Базис поставки - ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", ст.Ветлосян Северной ж/д Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот-60 тонн	т	60
ЭБКБ-50_АБЗ "Магистраль"_1	Эмульсия битумная катионная с содержанием битума 50% - эмульсия для подгрунтовки --Базис поставки самовывоз с ЗАО "АБЗ "Магистраль", г.Санкт-Петербург, ул.Ванеева, д.6-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЭБКБ-50_АБЗ "Магистраль"_60	Эмульсия битумная катионная с содержанием битума 50% - эмульсия для подгрунтовки --Базис поставки ж/д отгрузка с ЗАО "АБЗ "Магистраль", ст.Дача Долгорукова Октябрьской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	1
ЭБКБ-60_АБЗ "Магистраль"_1	Эмульсия битумная катионная с содержанием битума 60% - эмульсия для ямочного ремонта --Базис поставки - самовывоз с ЗАО "АБЗ "Магистраль", г.Санкт-Петербург, ул.Ванеева, д.6-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЭБКБ-60_АБЗ "Магистраль"_60	Эмульсия битумная катионная с содержанием битума 60% - эмульсия для ямочного ремонта --Базис поставки - ж/д отгрузка с ЗАО "АБЗ "Магистраль", ст.Дача Долгорукова Октябрьской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	1
Яничкино_АИ-80ЭК_60	Бензин автомобильный неэтилированный, с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-80ЭК, ТУ 38.401-58-171-96, с изм. 9,10. --Базис поставки ОАО "Московский НПЗ", франко-станция отправления Яничкино Московской железной дороги Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	60
Яничкино_Аи-92Экл_60	Бензин автомобильный неэтилированный, с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-92Экл, экологический класс 3 --Базис поставки ОАО "Московский НПЗ", франко-станция отправления Яничкино Московской железной дороги--	т	60
Яничкино_БНД 60/90_1	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90, ГОСТ 22245-90 --Базис поставки - Московский НПЗ, Москва, м-р Капотя, 2 квартал, д.1, корп.3 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонн	т	1
Яничкино_БНД 60/90_60	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90, ГОСТ 22245-90 --Базис поставки - Московский НПЗ, Москва, м-р Капотя, 2 квартал, д.1, корп.3 Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60

Яничкино_ДТ Евро С-II_65	Дизельное топливо Сорт С, вид II, ГОСТ Р52368-2005 --Базис поставки ОАО "Московский НПЗ", франко-станция отправления Яничкино Московской железной дороги Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Яничкино_ДТ Евро С-III_60	Дизельное топливо Сорт С, вид III, ГОСТ Р52368-2005 --Базис поставки ОАО "Московский НПЗ", франко-станция отправления Яничкино Московской железной дороги Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Яничкино_М-100_1	Мазут топочный М-100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Самовывоз с ОАО "Московский НПЗ"--	т	1
Яничкино_М-100_60	Мазут топочный марки 100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки ОАО "Московский НПЗ", франко-станция отправления Яничкино Московской железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Яничкино_Рег-92_60	Бензин Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки ОАО "Московский НПЗ", франко-станция отправления Яничкино Московской железной дороги--	т	60
Яничкино_ТПБ_60	Топливо печное бытовое --Базис поставки: ж/д поставка, станция Яничкино Московской железной дороги--	т	60
ЯНОС_БНД_60	Битум нефтяной дорожный вязкий 60/90 или 90/130 (по заявке покупателя) --Базис поставки - станция "Новоярославская" Северной ЖД. Дополнительные условия по отгрузке - ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_ДТ_Евро_2/II_60	Дизельное топливо Евро, класс 2, вид II --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_ДТ_Евро_2/III_60	Дизельное топливо Евро, класс 2, вид III --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_ДТ_Евро_Е-II_60	Дизельное топливо Евро, сорт Е, вид II --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_ДТ_Евро_Е-III_60	Дизельное топливо Евро, сорт Е, вид III --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_ДТ_Евро_С-III_1	Дизельное топливо Евро, сорт С, вид III, ГОСТ Р 52368-2005, Производитель: ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" -- Базис поставки: франко-завод ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" Самовывоз автотранспортом Покупателя. Срок отгрузки: Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения договора-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЯНОС_ДТ_Евро_С-III_60	Дизельное топливо Евро, сорт С, вид III --Базис поставки: ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_ДТЛ-0,05_60	Дизельное топливо Летее 0,05-62 --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_М-100_1	Мазут топочный марки 100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки: ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги. Дополнительные условия - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЯНОС_М-100_60	Мазут топочный марки 100, вид V-VI, ГОСТ 10585-99 --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги--	т	60
ЯНОС_Нор-80_60	Бензин Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги--	т	60
ЯНОС_Пр-95_60	Бензин Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги--	т	60

ЯНОС_Per-92_60	Бензин Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги--	т	60
ЯНОС_СУПЕР_ЕВРО_98_60	Бензин СУПЕР 98 ГОСТ Р 51105-97 --Базис поставки ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_Толуол_60	Толуол нефтяной --Базис поставки: ж/д отгрузка ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНОС_ТПБ_60	Топливо печное бытовое, вид V --Базис поставки: ж/д отгрузка (ограничения по отгрузке - Московская область, Москва), ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС", франко-станция отправления Новоярославская Северной железной дороги-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНПЗ_М-40_II_60	Мазут топочный М-40, вид II, температура застывания -10, ГОСТ 10585-99.Производитель: ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" --Базис поставки:франко-вагон станция отправления Тутаево Северной ЖД . Дополнительные условия поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты фактической оплаты и предоставления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события). Момент перехода права собственности на товар: дата календарного штемпеля в ж/д накладной о принятии груза к перевозке на ст. Тутаево Северной ЖД -- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНПЗ_М-8В_60	М-8В масло моторное универсальное и для автомобильных карбюраторных двигателей ГОСТ 10541-78 -- Базис поставки - ОАО "ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева", ж/д отгрузка со ст.ТУТАЕВО Северной ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ЯНПЗ_ТПБ_IV_1	Топливо печное бытовое IV вид, температура застывания -10, ТУ 38.101656-2012. Производитель: ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" --Базис поставки:франко-резервуар завода ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский. Дополнительные условия поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты фактической оплаты -- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЯНПЗ_ТПБ_IV_60	Топливо печное бытовое IV вид, температура застывания -10, ТУ 38.101656-2012. Производитель: ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" --Базис поставки:франко-вагон станция отправления Тутаево Северной ЖД . Дополнительные условия поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты фактической оплаты и предоставления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события). Момент перехода права собственности на товар: дата календарного штемпеля в ж/д накладной о принятии груза к перевозке на ст. Тутаево Северной ЖД -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Отдел "Газ и газовый конденсат"			
Коротчаево_ГКС_минус 49_60	Конденсат газовый стабильный по СТО 001-2008, Производство ЗАО «Роспан Интернешнл» --Базис поставки - Франко-вагон станция отправления Коротчаево Свердловской ЖД. Дополнительные условия - ж/д отгрузка -- 1 лот - 60 тонн	т	60
Асинонефтесклад_ДистиллятГК_1	Дистиллят газового конденсата легкий -- Базис поставки - ж/д отгрузка или самовывоз, станция Асино, код станции 875 108, Западно-Сибирская ЖД-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Сургут_СПБТ_35	Пропан-бутан технический. ГОСТ Р 52087-2003 --Базис поставки: Ж/д отгрузка, ст. Сургут Свердловской ж/д. -- 1 лот - 35 тонн	т	35

Сургут_ШФЛУ_1015	Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) СТО 05753490-0900-9-2011 -- Базис поставки - ст. Сургут, Свердловская ж.д., ж/д отгрузка по договору покупателя с ООО «Газпромтранс». Поставка реального товара осуществляется в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события) -- 1 лот - 1015 т.	т	1015
Сургут_ГКС_60	Газовый конденсат стабильный. ОСТ 51.65-80 --Базис поставки - Сургутский ЗСК, ст. Сургут Свердловской ж/ж. Ж/д отгрузка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
Сургут_ПБТ_1015	Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003 -- Базис поставки - ст. Сургут, Свердловская ж.д., ж/д отгрузка по договору покупателя с ООО «Газпромтранс». Поставка реального товара осуществляется в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события)-- 1 лот - 1015 т.	т	1015
Сургут_ПТ_150	Пропан технический ГОСТ Р 52087-2003 -- Базис поставки - г. Сургут, УПГ ОАО «Сургутефтегаз» , Самовывоз автотранспортом покупателя. Поставка реального товара осуществляется в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события) -- 1 лот - 150	т	150
БП_Нижний Новгород_ГКС_60	Газовый конденсат стабильный. СТО 001-2008. Производитель: ЗАО "Роспан Интернейшнл" --Базис поставки - Франко-вагон станция назначения. Все ж/д ст. назначения (пункты назначения) находящиеся на территории Нижегородской области Дополнительные условия: отгрузка со ст. Коротчаево Свердловской ЖД-- 1 лот - 60 тонн	т	60
КНОС_СПБТ_1	Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления СПБТ ГОСТ 20448-90 --Базис поставки - ООО "КИНЕФ", самовывоз в течение 10 (десяти) календарных дней.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Фарафонтьевская_ГКС_60	Конденсат газовый стабильный по СТО 001-2008 производства ЗАО "Роспан Интернейшнл" --Базис поставки: франко-станция отправления Фарафонтьевская, Свердловской ж/д-- 1 лот-60 тонн	т	60
Отдел "Производство нефтегазохимического производства"			
ТАИФ_Сера_52	Сера гранулированная СОРТ 9998, ТУ 2112-096-31323949-2003 --Базис поставки - ОАО "ТАИФ-НК", франко резервуар завода. Дополнительные условия - ж/д отгрузка или самовывоз по согласованному Продавцом и Покупателем графику-- 1 лот-52 тонн	т	52
КНОС_Сера_гж_60	Сера техническая газовая жидкая Сорт 9998 ГОСТ 127.1-93 --FCA ст. Кириши Октябрьской ж.д. Транспортировка: ж/д транспорт, транспортировка по договору с ООО "Трансойл", Срок поставки: в течение 30 календарных дней от даты фактической оплаты и представления отгрузочных реквизитов (от даты наступления последнего события). Момент перехода права собственности на товар: дата календарного штемпеля в ж/д накладной о принятии груза к перевозке на ст Кириши Октябрьской ж.д.-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
КНОС_ортоксилол_60	Ортоксилол нефтяной. высший сорт ТУ 38.101254-72Е --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
Волжский_МТБЭ_60	Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), ТУ 38.103704-90, ОАО "ЭТОС-Волга". --Базис поставки - ж/д отгрузка, ст. Волжская, Приволжская ж.д. -- 1 лот-60 тонн	т	60
Тольятти_Метанол_20	Метанол технический ГОСТ 2222-95 --Базис поставки - НП Тольятти, самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	1

КНОС_Аммиак_бв_40	Аммиак безводный сжиженный ГОСТ 6221-90 --FCA ст. Кириши Октябрьской ж.д. Транспортировка: ж/д	т	40
КНОС_Толуол_1	Толуол нефтяной ГОСТ 14710-78 первого сорта --Базис поставки - самовывоз с ООО "КИНЕФ"-- 1 лот - 1 тонна	т	1
КНОС_Толуол_60	Толуол нефтяной ГОСТ 14710-78 --Базис поставки - ж/д отгрузка с ООО "КИНЕФ".-- 1 лот - 60 тонн.	т	60
Отдел "Черные металлы" Отдел "Цветные металлы и сплавы" Отдел "Драгоценные металлы"			
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-14_70	#Арматура d14, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Полоса стальная 40x4	#Полоса стальная 40x4, ГОСТ 103-76# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
НСММЗ_Арматура А500С-36_70	#Арматура d36, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Мечел_Арматура А500-22_67	#Арматура d22,СТО АСЧМ 7-93, класс А500, длина 11,7м (100% мера), 67 тонн, толеранс поставки +/-5%# - Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
НСММЗ_Арматура А500С-8Б_70	#Арматура d8 (бунт), А500С ст.3 сп/пс, ТУ 14-1-5580-2009, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СЭ_Арматура АIII 35ГС-12_20	#Сталь-Энерго Арматура класс АIII Сталь35ГС d12 ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-40_70	#Арматура d40, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СБ_Арматура А3 22мм ст.25Г2С	#СБ_Арматура А3 22мм ст. 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Арматура А3 20мм ст.25Г2С	#СБ_Арматура А3 20мм ст. 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Труба ст. эл/св 57х3	#Труба ст. эл/св 57х3, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Дмитриевка_лом_ч_5Б_1	#Лом черного металла категории 5Б. # --Базис поставки: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1

ММК УголВ50х50х5 Ст3сп-5_67	#Сталь угловая равнополочная 50х50х5, спокойная,/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат" ст.Магнитогорск-грузовой, Южно-Уральская ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Швеллер 10	#Швеллер 10, ГОСТ 8240-97# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Юганец_лом_ч_стс_1	#Лом черного металла (сталь снарядная марки С-60). Разделанный# --Базис поставки: Нижегородская обл.,Володарский район, п.Юганец. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
Швеллер г/к 18 ст3_10	#Швеллер горячекатанный 18 ст3 ГОСТ 8240-97 толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт--	т	10
Аша_Лист г/к 20х1000х2000-6000_20	#Прокат горячекатанный тонколистовой из углеродистой стали ст3сп5-св-пу-о, ГОСТ 19903-74, 14637 толщина 20 мм, ширина 1000 мм, длина 2000-6000 мм,толеранс поставки +/-5%. ОАО "Ашинский металлургический завод"# --Базис поставки: Компания "Тобол". Склад: 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 69А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
Лист г/к ромбического рифления 6х1250х6000 ст3_10	#Лист горячекатанный ромбического рифления 6*1250*6000 ст3 ГОСТ 8586-77 толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт--	т	10
НСММЗ_Арматура А500С-10_70	#Арматура d10, А500С, ст.3 сп/пс 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
ММК Угол63х63х5_67	#Сталь угловая равнополочная 63х63х5, спокойная, 11700-В-МД, ГОСТ 8509-93/325-09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 вес - 67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат" ст.Магнитогорск-грузовой, Южно-Уральская ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Труба ст. 108х4,5	#Труба ст. 108х4,5, ГОСТ 10794-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-18_67	#Арматура d18, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СЭ_Труба 200х200х12_60	#Сталь-Энерго 2000 Труба 200х200х12 09Г2С ГОСТ 30245-03, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Уралтрубпром", 623150, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Винцети, 28. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз/доставка-- 1 лот - 60 тонн	т	60
ММК Швеллер г/к 5У_11700-МД_20	#Швеллер горячекатанный 5У*11700-МД ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005 (ММК), вес 20 т, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20

СТЗ_Труба ВГП 40ДУ 3.5 Ст3-10-20_1	#Труба электросварная прямошовная водогазопроводная 40ДУ 3.5 Сталь 3-10-20, ГОСТ 3262-75, длина до 9,25 метров, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Швеллер 16 У ст3_5	#Швеллер 16 У ст3 ГОСТ 8240-97, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г. Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 5 тонн	т	5
НСММЗ_Арматура А500С-20_70	#Арматура d20, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Замкнутый профиль_180x140x5 09Г2С-12_1	#Профиль стальной гнутый замкнутый сварной 180x140x5 09Г2С-12, ГОСТ 30245-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Рязань_лом_ч_12А_1	#Лом черного металла категории 12А. # --Базис поставки: г. Рязань, ул. Промышленная, д.5 ОАО "Тяжпрессмаш". Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
ММК Угол75x75x5_67	#Сталь угловая равнополочная 75x75x5, спокойная, 11700-В-МД, ГОСТ 8509-93/325-09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 вес - 67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Магнитогорский Metallургический Комбинат" ст.Магнитогорск-грузовой, Южно-Уральская ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Лист г/к 20x1500x6000 ст3сп5_65	#Лист горячекатанный 20x1500x6000, ст3сп5, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 19282-73, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-6Б_70	#Арматура d6 (бунт), А400 ст. 25Г2С, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Труба ст. эл/св 108x3,5	#Труба ст. эл/св 108x3,5, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Мечел_Арматура А500-10_67	#Арматура d10,СТО АСЧМ 7-93, класс А500, длина 11,7м (100% мера), 67 тонн, толеранс поставки +/-5%# -Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СЭ_Уголок 63x5 Ст3_1	#Сталь-Энерго Уголок 63x5 Сталь3 ГОСТ 8509-93, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Мечел_Арматура А500-18_67	#Арматура d18,СТО АСЧМ 7-93, класс А500, длина 11,7м (100% мера), 67 тонн, толеранс поставки +/-5%# -Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Арматура 12А3	#СБ_Арматура, класс 12А3 (пруток), сталь 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1

Чапаевск_лом_ч_св_1	#Лом черного металла (загрязненный свинцом)# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
УЗММ_Поковка 500x710x750_2820	#Поковка 500x710x750 (поковочные размеры 530+-9x740+-9x840+-27). Пресс II группа сложности, I группа приемки, вес 2820кг, Сталь 5ХНМ# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	2820
ЗапСиб_Арматура А500С-20_67	#Арматура d20, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Арматура А-III 25Г2С-32_5	#Арматура d32, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 5 тонн	т	5
Петра-Дубрава_лом_ч_стс_1	#Лом черного металла (сталь снарядная марки С-60). Разделанный# --Базис поставки: Самарская обл.,Волжский район, пгт. Петра-Дубрава, ул. Коммунаров, 3. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
СБ_Труба ВГП 20x2,8	#Труба ВГП 20x2,8 ГОСТ 3262-75# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
НСММЗ_Арматура А240-10Б_70	#Арматура d10 (бунт), А240 ст.3 сп/пс, ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-32_70	#Арматура d32, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Лист ст.нерж.12Х18Н10Т 3x1000x2000	#Лист нержавеющей стали 12Х18Н10Т 3x1000x2000, ГОСТ 5582-75# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Рязань_лом_ч_ЗА_1	#Лом стали углеродистой. Лом черного металла категории ЗА (ГОСТ 2787-75): 70% стали марки 08ГДНФЛ, 12НД2ФЛ. Негабарит, толщина не менее 6 мм, засор 5% (антикоррозийное покрытие (окрашен)).# --Базис поставки: г. Рязань, ул. Промышленная, д.5 ОАО "Тяжпрессмаш". Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-10_70	#Арматура d10, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Угол стальной 50x50x5	#Угол стальной 50x50x5, ГОСТ 8509-86# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СЭ_Уголок 90x7-9 Ст3_1	#Сталь-Энерго Уголок 90x7-9 Сталь3 ГОСТ 8509-93, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1

СБ_Труба ст. 76x3,0/140мм в ППУ-ПЭ	#Труба ст. 76x3,0/140мм в ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-06# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Слиток кузнечный Ст40Х_10	#Слиток кузнечный развесом 10 тонн, сталь 40Х, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 10 тонн	т	10
Тамбов_лом_цв_каб_1	#Кабельный лом и проводники тока. Содержание меди не менее 92%# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СБ_Труба ст. 32x3,0/125мм в ППУ-ПЭ	#Труба ст. 32x3,0/125 мм в ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-06# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Лист ст. 30x1500x6000 с.245	#Лист стальной 30x1500x6000 с245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-20_67	#Арматура d20, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
ММК УголВ50x50x5 Ст3сп-5_20	#Сталь угловая равнополочная 50x50x5, спокойная/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-20т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
ММК Лист г/к 4x1500x6000_5	#Лист г/к Б-ПН-НО-IV-4x1500x6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Швеллер 12 С245	#Швеллер стальной 12 С245, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Лист ст. 8x1500x6000 с.245	#Лист стальной 8x1500x6000 с245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Арматура 18АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 18АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЗапСиб_Угол75x75x6пс/сп_67	#Сталь угловая равнополочная 75x75x6, спокойная,/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Металлургический Комбинат",ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
ММК Лист г/к 8x1500x6000_20	#Лист горячекатаный Б-ПН-О-IV-8*1500*6000 ГОСТ 19903-74/Ст3пс-5 ГОСТ 14637-89 (ММК), вес 20 т, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20

СТЗ_Труба ЭС 219 6 Ст3-10-20_1	#Труба электросварная прямошовная 219 6 Сталь 3-10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80, длина до 11,5 метров, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Труба ВГП 32х2,8	#Труба ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262-75# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
ЧКПЗ_Лист г/к 6х1400х3000_1	#Лист г/к 6х1400х3000 ст.35-Т-2к.-III-ПВ-НО (доп.О), ГОСТ 19903-74, 4041-71, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "ЧКПЗ", г.Челябинск, ул.Горелова, 12. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз транспортом Покупателя-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Труба ВГП Ду 25х3,2	#Труба водогазопроводная Ду 25х3,2 ГОСТ 3262-75# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-14_70	#Арматура d14, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Уголок 25х25х3 ст3сп2_65	#Уголок 25х25х3 ст3сп2, ГОСТ 8509-93, 380-2005, 535-2005, толеранс поставки +/-5%, с обязательным указанием гарантии свариваемости в сертификате качества.# --Базис поставки: Условия FCA Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
СЭ_Арматура АIII 35ГС-10_10	#Сталь-Энерго Арматура класс АIII Сталь35ГС d10 ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 10 тонн	т	10
СБ_Балка 30Ш1	#Балка стальная 30Ш1 с245, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Слиток кузнечный Ст40Х_5	#Слиток кузнечный развесом 5 тонн, сталь 40Х, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СЭ_Лист г/к 20х1500х6000 Ст3_1	#Сталь-Энерго Лист г/к 20х1500х6000 Сталь3 ГОСТ 19903-74, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз/доставка-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ЧКПЗ_Лист г/к 6х1500х6000_65	#Лист г/к ст.20ПС-2-III-Т, отжиг, травление, промасливание, ПВ-НО 6х1500х4800, ГОСТ 19903-74, 4041-70, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск, ул.Горелова, 12. Дополнительные условия по отгрузке: Доставка ж/д до покупателя-- 1 лот - 65 тонн	т	65
ММК Лист х/к 0,5х1250х2500_5	#Лист х/к АТ-АШ-БД-ПВ-О-IV-0,5х1250х2500, ГОСТ 19904-90/К270В-6-II-Г-08пс ГОСТ 16523-97 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5

Мечел_Арматура А-III 25Г2С-28_67	#Арматура d28, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
Аша_Лист г/к 2x1000x2000-2200 ст3_67	#Прокат горячекатаный тонколистовой из углеродистой стали ст3, ГОСТ 16523-89 толщина 2,0 мм, ширина 1000 мм, длинна 2000-2200 мм, толеранс поставки +/-5%. ОАО "Ашинский металлургический завод".# --Базис поставки: ст.Аша, Куйбышевская ж/д, код 655901. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Арматура 8А3	#СБ_Арматура, класс 8А3 (пруток), сталь 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
Тамбов_лом_микс_100	#Лом тонкого листа прокатого (до 2мм), уголка (толщина 2,5-4мм), проволоки и тонкой арматуры (диаметр до 10 мм) для пакетирования класса 12А в соответствии с ГОСТ 2787-75# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	100
СБ_Труба ст. 57х3,5 в изоляции ВУС	#Труба ст. 57х3,5 в изоляции ВУС, ГОСТ 9,602-2005 (констр.13, 2 слоя)# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СТЗ_Труба ЭС 57 3.5 Ст3_1	#Труба электросварная прямошовная 57 3.5 Сталь 3, ГОСТ 10704-91/10705-80, длина до 9,25 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-8_67	#Арматура d8, Класс А-III, 35ГС, Ст5сп2 11,7 м ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Арматура 28АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 28АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Арматура А3 25мм ст.25Г2С	#СБ_Арматура А3 25мм ст. 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-8Б_67	#Арматура d8 (бунт), ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 35ГС, вес бунта от 720 до 830кг., внутренний d=950мм, внешний d=1400мм, вагонная норма 67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208.	т	67
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-12_70	#Арматура d12, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
НСММЗ_Арматура А500С-10Б_70	#Арматура d10 (бунт), А500С ст.3 сп/пс, ТУ 14-1-5580-2009, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70

СБ_Труба ст. б/ш г/д 38x2	#Труба ст. б/ш г/д 38x2, ГОСТ 8732-78# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
МСУ_Труба ПРОФ 30x20x2 ст2-3-10-20_1	#Труба профильная 30x20x2 Сталь 2-3-10-20, ГОСТ 8639 ГОСТ 13663, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
ММК Лист г/к 10x1500x6000_5	#Лист г/к Б-ПН-О-IV-10x1500x6000 ГОСТ 19903-74/СтЗпс-5 ГОСТ 14637-89 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
МСУ_Труба ПРОФ 40x20x2 ст2-3-10-20_1	#Труба профильная 40x20x2 Сталь 2-3-10-20, ГОСТ 8639 ГОСТ 13663, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Арматура 10АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 10АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-22_67	#Арматура d22, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Лист ст.нерж.12X18Н10Т 4x1000x4000	#Лист нержавеющей стали 12X18Н10Т 4x1000x4000, ГОСТ 7350-77# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
ЗапСиб_Арматура А500С-16_67	#Арматура d16, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Металлургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Труба ст. 120x120x4	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 120x120x4, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
ММК Лист г/к 3x1500x6000_5	#Лист г/к Б-ПН-НО-IV-3x1500x6000 ГОСТ 19903-74/ОК360В-СтЗпс-5-IV ГОСТ 16523-97 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
ММК Лист г/к 12x1500x6000_5	#Лист г/к Б-ПН-О-IV-12x1500x6000 ГОСТ 19903-74/СтЗпс-5 ГОСТ 14637-89 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Балка 55Б1	#Балка стальная 55Б1 с245, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
МСУ_Труба ВГП ДУ 20x2,8_1	# МеталлСнаб-Урал Труба оцинкованная ВГП ДУ 20x2,8 2т ГОСТ 3262, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: г.Челябинск, ул. 1-я Потребительская Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1

Тамбов_лом_ст_смеш_1	#Лом стали нержавеющей (смешанный лом стали нержавеющей с фрагментами черного металла на сварном шве, толщина металла до 4 мм). Засор до 25%# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
ММК Лист х/к 0,8x1250x2500_5	#Лист х/к АТ-АШ-БД-ПВ-О-IV-0,8x1250x2500, ГОСТ 19904-90/К270В-6-II-Г-08пс ГОСТ 16523-97 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Балка 18	#Балка 18, ГОСТ 8239-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Труба ст. 426x7	#Труба ст. 426x7, ГОСТ 10794-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Ахтубинск_лом_ч-ст_100	#Лом стали черный (30ХГСА, Ст20), негабаритный, несортированный (продукты утилизации трех планеров самолетов Ан-26 №№3307, 1304, 1410)# --Базис поставки: г. Ахтубинск, Астраханская область, в/ч 15650 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 100 кг	кг	100
Слиток кузнечный Ст09Г2С_5	#Слиток кузнечный развесом 5 тонн, сталь 09Г2С, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
НСММЗ_Арматура А500С-12Б_70	#Арматура d12 (бунт), А500С ст.3 сп/пс, ТУ 14-1-5580-2009, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Дмитриевка_лом_цв_ал_1	#Лом алюминиевых сплавов с толщиной металла до 6 мм. Засор 25% (РТИ, органика, сталь). Разделан. # --Базис поставки: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
Уголок 32x32x4 295-09Г2С-14св_65	#Уголок 32x32x4. 295-09Г2С-14св, ГОСТ 8509-93, 19281-89, толеранс поставки +/-5%, с обязательным указанием гарантии свариваемости в сертификате качества.# --Базис поставки: Условия FCA Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
СБ_Арматура 25А3	#СБ_Арматура, класс 25А3 (пруток), сталь 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-16_67	#Арматура d16, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Лист 8x1500x6000мм С245	#Лист стальной 8x1500x6000мм С245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

СБ_Труба ВЧШГ 200-6000 Ду300	#Труба ВЧШГ 200-6000 с цементом и наружным покрытием в комплекте с резиновыми манжетами Ду300, ТУ 1461-037-502-540-904-2008# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СБ_Арматура 6А1	#СБ_Арматура, класс 6А1 (пруток), ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СТЗ_Труба ПРОФ 200-160-8 Ст3_1	#Труба электросварная прямошовная профильная 200 160 8 Сталь 3, ГОСТ 30245-03, длина до 12 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НСММЗ_Арматура А500С-22_70	#Арматура d22, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Лист г/к 8х1500х6000 ст3сп5_65	#Лист горячекатанный 8х1500х6000, ст3сп5, ГОСТ 19903-74 ГОСТ19282-73, толеранс поставки +/- 5%# -- Базис поставки: г.Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Волгоград_лом_цв_ал_1	#Лом алюминиевых сплавов. Толщина металла до 6 мм. Засор 25 % (РТИ, органика, сталь). Разделен.# -- Базис поставки: г. Волгоград, ул. Моторная, д. 25 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
Мечел_Арматура А500-20_67	#Арматура d20,СТО АСЧМ 7-93, класс А500, длина 11,7м (100% мера), 67 тонн, толеранс поставки +/-5%# - Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Труба ст. 160х160х6	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 160х160х6, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-8Б_67	#Арматура d8 (бунт), ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, вес бунта от 720 до 830кг., внутренний d=950мм, внешний d=1400мм, вагонная норма 67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208.	т	67
Арматура А-III 35ГС-20_1	#Арматура А 20 11.7М А-III 35ГС ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз ТС/жд-- 1 лот - 1 тонна	т	1
УЗММ_Поковка 500х710х1400_4890	#Поковка 500х710х1400 (поковочные размеры 530+-8х745+-10х1500+-30). Пресс II группа сложности, I группа приемки, вес 4890кг, Сталь 5ХНМ# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	4890
СБ_Труба профильная стальная гнутая 100х100х4,0	#Труба профильная стальная гнутая 100х100х4,0 ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

СБ_Арматура А3 40мм ст.25Г2С	#СБ_Арматура А3 40мм ст. 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Арматура 32А3	#СБ_Арматура, класс 32А3 (пруток), сталь 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
СБ_Лист 10х1500х6000мм С245	#Лист стальной 10х1500х6000мм С245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Электроцинк_Свинец_40	#Свинец С0, С1, С2 ГОСТ 3778-98, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Электроцинк", 326001 РСО-А, г. Владикавказ ул. Заводская 1. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 40 тонн	т	40
Лист х/к 1х1500х6000 ст3сп5_20	#Лист холоднокатанный 1х1500х6000, ст3сп5, ГОСТ 19903-74 ГОСТ19282-73, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Киров. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 20 тонн	т	20
ЗапСиб_Угол125х125х8пс/сп_67	#Сталь угловая равнополочная 125х125х8, спокойная,/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат",ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Труба ст. 89х4,0/160мм в ППУ-ПЭ	#Труба ст. 89х4,0/160мм в ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-06# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Балка_30Б2 09Г2С-12_1	#Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 30Б2 09Г2С-12, 12 м СТО АСЧМ20-93, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Юганец_лом_цв_мед_1	#Лом меди. Разделанный# --Базис поставки: Нижегородская обл., Володарский район, п.Юганец. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-12_67	#Арматура d12, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Круг 30мм	#Круг стальной 30мм, ГОСТ 2590-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
ЧКПЗ_Лист г/к 6х1500х4800_65	#Лист г/к ст.20ПС-2-III-Т, отжиг, травление, промасливание, ПВ-НО 6х1500х4800, ГОСТ 19903-74, 4041-70, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск, ул.Горелова, 12. Дополнительные условия по отгрузке: Доставка ж/д до покупателя-- 1 лот - 65 тонн	т	65
ММК Лист г/к 14х1500х6000_5	#Лист г/к ПН-О-IV-14х1500х6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп-5- ГОСТ 14637-89 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5

СБ_Труба эл/св 108х4,0	#Труба электросварная 108х4,0 ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
НСММЗ_Арматура А500С-32_70	#Арматура d32, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СБ_Труба ст. 100х100х4	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 100х100х4, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
МСУ_Труба 200х200х12_10	# МеталлСнаб-Урал Труба 200х200х12 09Г2С ГОСТ 30245-03, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: г.Первоуральск Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз/доставка-- 1 лот - 10 тонн	т	10
СБ_Угол 25х25х3	#Угол 25х25х3, ГОСТ 8509-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-14_67	#Арматура d14, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-20_70	#Арматура d20, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Арматура 32АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 32АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонна	т	1
Чапаевск_лом_цв_алзас_1	#Лом алюминия засоренный# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СБ_Труба 32х3,2	#Труба ст. 32х3,2, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Труба ВЧШГ 300-6м Ду 300	#Труба ВЧШГ 300 - 6м Ду 300 с цементным наружным покрытием и резиновыми манжетами в комплекте, ТУ 1461-037-502-540-904-2008# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СБ_Труба 720х10_1	#Труба стальная 720х10, ГОСТ 10704-91-В-20# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-12_67	#Арматура d12, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67

Мечел_Арматура А500-14_67	#Арматура d14,СТО АСЧМ 7-93, класс А500, длина 11,7м (100% мера), 67 тонн, толеранс поставки +/-5%# - Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
Мечел_Арматура А-III 35ГС-10_67	#Арматура d10, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
НСММЗ_Арматура А500С-6Б_70	#Арматура d6 (бунт), А500С ст.3 сп/пс, ТУ 14-1-5580-2009, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-10_70	#Арматура d10, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Слиток кузнечный Ст1-60_5	#Слиток кузнечный развесом 5 тонн, сталь углеродистая от 1 до 60, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Труба 159x4,5	#Труба 159x4,5, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Аша_Лист г/к 2x1000x2000-2200 ст3_65	#Прокат горячекатаный тонколистовой из углеродистой стали ст3, ГОСТ 19903-74, 14637 толщина 2,0 мм, ширина 1000 мм, длинна 2000-2200 мм,толеранс поставки +/-5%. ОАО "Ашинский металлургический завод". # --Базис поставки: ст.Аша, Куйбышевская ж/д, код 655901. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Арматура А-III 35ГС-10_5	#Арматура d10, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Труба эл/св 57x3,5	#Труба электросварная 57x3,5 ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СБ_Труба ВГП 25x2,8	#Труба ВГП 25x2,8 ГОСТ 3262-75# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
ММК УголВ50x50x5_5	#Уголок г/к В-50x50x5x6000-МД ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5_5 ГОСТ 535-2005 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК", г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Арматура 8А1	#СБ_Арматура, класс 8А1 (пруток), ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
Рельс Р_1	#Рельс Р65 Т1 ГОСТ 51685-2000# --Условия по отгрузке: доставка по железной дороге, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонн	т	1
СБ_Балка 10 с.245	#Балка стальная 10, ГОСТ 26020-83# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

Мечел_Арматура А-III 35ГС-22_67	#Арматура d22, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Угол стальной 75x75x6	#Угол 75x75x6, ГОСТ 8509-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-20_67	#Арматура d20, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Труба ст. эл/св 89x3	#Труба ст. эл/св 89x3, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СПК_Арматура 12 ТЕРМ АТ800_1	#Арматура 12 ТЕРМ 11.7М АТ800 ТУ 14-1-5254-2006, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск, Троицкий тракт, 46, "Металл-База". Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СТЗ_Труба ВГП 25ДУ 3.2 Ст3-10-20_1	#Труба электросварная прямошовная водогазопроводная 25ДУ 3.2 Сталь 3-10-20 ГОСТ 3262-75, длина до 8 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Арматура АТ800-12_68	#Арматура d12, АТ800 ст.25Г2С, 11700 ГОСТ 10884-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 68 тонн	т	68
Ахтубинск_лом_цв-ал_100	#Лом алюминиевых сплавов самолетый (Д/16, В/65), негабаритый, несортированный (продукты утилизации трех планеров самолетов Ан-26 №№3307, 1304, 1410)# --Базис поставки: г. Ахтубинск, Астраханская область, в/ч 15650 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 100 кг	кг	100
Мечел_Арматура А-III 35ГС-25_67	#Арматура d25, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
НСММЗ_Арматура А240-6Б_70	#Арматура d6 (бунт), А240 ст.3 сп/пс, ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# --ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. ж/д отгрузка--	т	70
СТЗ_Труба ПРОФ 200-200-8 Ст3_1	#Труба электросварная, прямошовная, водогазопроводная ГОСТ 30245-03, длина до 12 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Лист 25x1500x6000	#Лист 25x1500x6000, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Лист 6x1500x6000мм С245	#Лист стальной 6x1500x6000мм С245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

Волгоград_лом_цв_мед_1	#Лом меди. Электрожгуты. Толщина жилы менее 1 мм. Засор 95 % (изоляционный материал, оплетка).# - Базис поставки: г. Волгоград, ул. Моторная, д. 25 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
НСММЗ_Арматура А240-12Б_70	#Арматура d12 (бунт), А240 ст.3 сп/пс, ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-12Б_70	#Арматура d12 (бунт), А400 ст. 25Г2С, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
Дмитриевка_лом_ч_12А_1	#Лом черного металла категории 12А. # --Базис поставки: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
Арматура 25АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 25АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонна	т	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-25_70	#Арматура d25, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
ММК Угол63х63х5_20	#Сталь угловая равнополочная 63х63х5, спокойная, 11700-МД ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005 (ММК) минимальная партия - 20т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: "Торговый Дом "ММК", г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-6Б_70	#Арматура d6 (бунт), А400 ст. 35ГС, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
Швеллер 22 У ст3_65	#Швеллер 22 У ст3 ГОСТ 8240-97, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г. Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
СБ_Балка 35Ш1	#Балка 35Ш1, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-28_67	#Арматура d28, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
ММК Лист ГЦ 0,55х1250х2500_5	#Лист ГЦ БТ-БД-ПН-IV-НО-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-ХШ-КР-2-НР ГОСТ 14918-80 (ММК)# -- Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
ММК УголВ63х63х5_5	#Уголок г/к В-63х63х5х11700-МД ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5_5 ГОСТ 535-2005 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК", г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Арматура А3 12мм ст.25Г2С	#СБ_Арматура А3 12мм ст. 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

Аша_Лист г/к 16x1000x2000-6000_67	#Прокат горячекатанной тонколистовой из углеродистой стали ст3сп5-св-пу-о, ГОСТ 19903-74, 14637толщина 16 мм, ширина 1000 мм, длина 2000-6000 мм, толеранс поставки +/-5%. ОАО "Ашинский металлургический завод"# --Базис поставки: Компания "Тобол". Склад: 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 69А. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка, самовывоз-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Швеллер г/к 14 ст3_10	#Швеллер горячекатанной 14 ст3 ГОСТ 8240-97 толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт--	т	10
СБ_Балка 27	#Балка 27, ГОСТ 8239-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Лист стальной 10x1500x6000	#Лист стальной 10x1500x6000 с245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Швеллер 18 С245	#Швеллер стальной 18 С245, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Лом черного металла загрязненным свинцом_28,96	#Лом черного металла с примесями цветых металлов от пуль после разборки патронов калибра 7,62 мм (лом черных металлов, загрязненным свинцом)# --Базис поставки: 241550, Брянская область, г. Сельцо, Промплощадка, д. 4, самовывоз. 100% предварительная оплата в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.-- 1 лот - 28,96 тонн	т	28
Уголок 32x20x4 295-09Г2С-12св_65	#Уголок 32x20x4 295-09Г2С-12св, ГОСТ 8510-86,19281-89, толеранс поставки +/-5%, с обязательным указанием гарантии свариваемости в сртификате качества.# --Базис поставки: Условия FCA Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Арматура А-III 35ГС-12_5	#Арматура d 12, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м, ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 5 тонн	т	5
Шувакиш_Швеллер-20УСт3сп5_1	#Швеллер 20 У, марка стали ст3сп5, ГОСТ 8240-97, 380-2005, 535-2005# --Базис поставки: г. Екатеринбург, п. Шувакиш, ул. Зеленая 50А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	т	1
МСУ_Труба ВГП ДУ 40x3,5_1	# МеталлСнаб-Урал Труба оцинкованная ВГП ДУ 40x3,5 2т ГОСТ 3262, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: г.Челябинск, ул. 1-я Потребительская Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Швеллер 30 С245	#Швеллер стальной 30 С245, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Лист стальной Д=10x1500x6000мм	#Лист стальной Д=10x1500x6000мм, ГОСТ 14637-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

ЗапСиб_Угол90х90х7пс/сп_67	#Сталь угловая равнополочная 90х90х7, спокойная,/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат",ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Лист г/к 4х1500х6000 ст3сп5_20	#Лист горячекатанный 4х1500х6000, ст3сп5, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 19282-73, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г. Киров. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка, автотранспорт-- 1 лот - 20 тонн	т	20
СБ_Балка 14	#Балка стальная 14, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-10_67	#Арматура d10, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
ЧКПЗ_Лист г/к 3х1500х2500_65	#Лист г/к К350В-5-III-20ПС, отжиг (доп. без отжига), травл, промасл, ПВ-НО 3х1500х2500, ГОСТ 19903-74, 16523-97, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск, ул.Горелова, 12. Дополнительные условия по отгрузке: Доставка ж/д до покупателя-- 1 лот - 65 тонн	т	65
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-22_70	#Арматура d22, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
ЗапСиб_Арматура А500С-12_67	#Арматура d12, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Чапаевск_лом_NiCd_зас_1	#Лом никель-кадмия загрязненный# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
Электроцинк_Цинк Ц0А_40	#Цинк Ц0А ГОСТ 3640-94, вес 40 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Электроцинк", 326001 РС0-А, г. Владикавказ ул. Заводская 1. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 40 тонн	т	40
СБ_Труба ст. 160х160х4	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 160х160х4, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Труба 108х4,0-ППУ-ОЦ	#Труба 108х4,0-ППУ-ОЦ, ГОСТ 30732-2006# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Аша_Лист г/к 25х2000х6000 ст3_1	#Лист горячекатанный, марка стали ст3 сп5, ГОСТ 14637-89, размеры 25х2000х6000, толеранс поставки +/-5%. ТД "Тобол" - официальный представитель ОАО "Ашинский металлургический завод"# --Базис поставки: Компания "Тобол". Склад: 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 69А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Санкт-Петербург_лом_цв_Ni_1	#Лом цветного металла никельсодержащий (от разделки рамок и ламелей, содержание Ni до 10%). Засор 90%# --Базис поставки: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134-136-138 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1

СБ_Угол стальной 110x110x8	#Угол стальной 110x110x8 ст 09Г2С, ГОСТ 8509-86# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Арматура 40AIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 40AIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонна	т	1
Уголок 20x20x4 ст3сп2_65	#Уголок 20x20x4 ст3сп2, ГОСТ 8509-93, 380-2005, 535-2005, толеранс поставки +/-5%, с обязательным указанием гарантии свариваемости в сертификате качества.# --Базис поставки: Условия FCA Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Тамбов_лом_ст_угл_10	#Негабаритный неразделанный лом стальной лом, нелегированный, углеродистый 37,4%, смешанный, неудовлетворяющий ГОСТ 2787-75, засор до 25% (окраска, ржавчина, оцинковка)# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	10
Дмитриевка_лом_ч_5А_1	#Лом черного металла категории 5А. # --Базис поставки: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-16_70	#Арматура d16, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Чапаевск_лом_ч_гп_1	#Лом черного металла (жженые гильзы и пули, сварочный шлак ГОСТ 2787-75)# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	т	1
СБ_Арматура 20А3	#СБ_Арматура, класс 20А3 (пруток), сталь 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
Волгоград_лом_ст_угл_1	#Лом стали углеродистой. Лом поковок. Толщина металла более 6 мм, негабарит (размер куска 300x300x1200 мм). Засор 15 % (краска, ржавчина, резинотехнические изделия, фторопласт, гидравлическое масло АМГ-10). Разделен.# --Базис поставки: г. Волгоград, ул. Моторная, д. 25 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
СБ_Труба чугунная канализационная Ду150	#Труба чугунная канализационная Ду150, ГОСТ 6942-98# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
ЧКПЗ_Полоса г/к 12.5x160x6000_65	#Полоса г/к ст.40Х-3-Т (доп. без термообработки), Ш-Б-2 12.5x160x6000, ГОСТ 103-76, 4543-71, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск, ул.Горелова, 12. Дополнительные условия по отгрузке: Доставка ж/д до покупателя-- 1 лот - 65 тонн	т	65
СБ_Арматура 12А1	#СБ_Арматура, класс 12А1 (пруток), ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
ММК Лист г/к 16x1500x6000_5	#Лист г/к ПН-О-IV-16x1500x6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5

МСУ_Труба 71-43,5_20Г_10	#МеталлСнаб-Урал Труба ф71вн43,5 сталь 20Г ГОСТ 8732-78, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Синарский трубный завод", г.Каменск-Уральский Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз- - 1 лот - 10 тонн	т	10
СБ_Лист стальной Д=12х1500х6000мм	#Лист стальной Д=12х1500х6000мм, ГОСТ 14637-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Лист нерж 2,5	#Лист нерж 2,5 08Х18Н10Т# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Труба эл/св 325х6,0	#Труба электросварная 325х6,0 ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
ЗапСиб_Арматура А500С-28_67	#Арматура d28, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Труба ст. 57х3,0/125мм в ППУ-ПЭ	#Труба ст.57х3,0/125мм в ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-06# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Труба ст. эл/св 76х3	#Труба ст. эл/св 76х3, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
ММК Лист г/к 3х1250х2500_5	#Лист г/к Б-ПН-НО-IV-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74/ОК370В-Ст3сп-5-IV ГОСТ 16523-97 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
ММК Угол75х75х5_20	#Сталь угловая равнополочная 75х75х5, спокойная, 11700-МД ГОСТ 8509-93/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005 (ММК) минимальная партия - 20т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: "Торговый Дом "ММК", г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
ММК Лист г/к 2х1250х2500_5	#Лист г/к Б-ПН-НО-IV-2х1250х2500 ГОСТ 19903-74/ОК360В-Ст3сп-5-IV ГОСТ 16523-97 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-16_67	#Арматура d16, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
Мечел_Арматура А-III 35ГС-10Б_67	#Арматура d10 (бунт), ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 35ГС, вес бунта от 720 до 830кг., внутренний d=950мм, внешний d=1400мм, вагонная норма 67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208.	т	67

ЗапСиб_Угол50х50х5пс/сп_67	#Сталь угловая равнополочная 50х50х5, спокойная,/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Металлургический Комбинат",ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Труба ст. 159х5	#Труба ст. 159х5, ГОСТ 10794-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Труба стальная эл/св 76х3	#Труба стальная эл/св 76х3 ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СБ_Труба стальная эл/св 25х2	#Труба стальная эл/св 25х2 ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СБ_Труба ст. 100х100х6	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 100х100х6, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Швеллер 30	#Швеллер 30, ГОСТ 8240-97# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-10Б_67	#Арматура d10 (бунт), ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, вес бунта от 720 до 830кг., внутренний d=950мм, внешний d=1400мм, вагонная норма 67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
ММК Швеллер г/к 16У_11700-МД_20	#Швеллер горячекатанный 16У*11700-МД ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005 (ММК), вес 20 т, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
СБ_Лист стальной Д=8х1500х6000мм	#Лист стальной Д=8х1500х6000мм, ГОСТ 14637-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
ММК Лист ГЦ 1,5х1250х2500_5	#Лист ГЦ БТ-БД-ПВ-IV-НО-1,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-ХШ-КР-2-НР ГОСТ 14918-80 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СЭ_Уголок 40х4 Ст3_1	#Сталь-Энерго Уголок 40х4 Сталь3 ГОСТ 8509-93, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-22_70	#Арматура d22, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70

НСММЗ_Арматура А400 35ГС-32_70	#Арматура d32, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Швеллер г/к 16 ст3_10	#Швеллер горячекатанный 16 ст3 ГОСТ 8240-97 толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт--	т	10
Чапаевск_лом_свинец_1	#Лом цветного металла свинецсодержащий# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
ММК Швеллер г/к 6,5У_11700-МД_20	#Швеллер горячекатанный 6,5У*11700-МД ГОСТ 8240-97/Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005 (ММК), вес 20 т, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автодорожная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
Волгоград_лом_латуни_1	#Лом латуни. Толщинаметалла до 6 мм. Засор 15% (резинотехнические изделия, органика). Разделан.# --Базис поставки: г. Волгоград, ул. Моторная, д. 25. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
НСММЗ_Арматура А500С-25_70	#Арматура d25, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СЭ_Уголок 35x4 Ст3_1	#Сталь-Энерго Уголок 35x4 Сталь3 ГОСТ 8509-93, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Арматура 16АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 16АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Арматура 16А3	#СБ_Арматура, класс 16А3 (пруток), сталь 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
СБ_Угол стальной 40x40x4	#Угол стальной 40x40x4, ГОСТ 8509-86# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Балка 10	#Балка 10, ГОСТ 8239-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-18_67	#Арматура d18, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Угол стальной 90x90x7	#Угол стальной 90x90x7, ГОСТ 8509-86# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
Мечел_Арматура А-III 35ГС-32_67	#Арматура d32, ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, длина 11,7м (100% мера),67 т., толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67

Лом черного металла_жженка гильз и пуль_150	#Лом черного металла (жженка гильз и пуль)# --Базис поставки: 446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Мячина, 14, самовывоз. 100% предварительная оплата в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.-- 1 лот - 150 тонн	т	150
Рязань_лом_цв_лат_1	#Лом латуни. Латунь 8 по ГОСТ 1639-2009). Негабарит, масса менее 1 кг# --Базис поставки: г. Рязань, ул. Промышленная, д.5 ОАО "Тяжпрессмаш". Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
Швеллер г/к 12 ст3_10	#Швеллер горячекатанный 12 ст3 ГОСТ 8240-97 толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт--	т	10
Чапаевск_лом_цв_ч_1	#Лом черного и цветого металла (с примесями пластмассы, фибры и т.п.)# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СТЗ_Труба ПРОФ 40-20-1.5 Ст3_1	#Труба электросварная прямошовная профильная 40 20 1.5 Сталь 3, ГОСТ 13663-86, длина 6-7 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Дмитриевка_лом_цв_алюм_сплав_1	#Лом алюминиевых сплавов с толщиной металла до 6 мм. Засор 25% (РТИ 8%, органика 7%, сталь категории 12А 10%).# --Базис поставки: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
Слиток кузнечный Ст65Г_10	#Слиток кузнечный развесом 10 тонн, сталь 65Г, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 10 тонн	т	10
ММК Лист г/к 2,5x1250x2500_5	#Лист г/к Б-ПН-НО-IV-2,5x1250x2500 ГОСТ 19903-74/ОК360В-Ст3сп-5-IV ГОСТ 16523-97 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Труба ст. б/ш г/д 133x4	#Труба ст. б/ш г/д 133x4, ГОСТ 8732-78# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Труба 108x4,0	#Труба 108x4,0, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Труба ст. 80x80x4	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 80x80x4, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Тамбов_лом_ч_12А_1	#Лом черного металла. Группа 12 А ГОСТ 2787.75# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СБ_Лист 16x1500x6000мм С245	#Лист стальной 16x1500x6000мм С245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

ММК Лист х/к 1x1250x2500_5	#Лист х/к АТ-АШ-БД-ПВ-О-IV-1x1250x2500, ГОСТ 19904-90/К270В-6-II-Г-08пс ГОСТ 16523-97 (ММК)# -- Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомобильная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Труба ст. 200x200x10	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 200x200x10, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
ЗапСиб_Арматура А500С-25_67	#Арматура d25, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно- Сибирский Металлургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Балка 20Ш1 с.245	#Балка стальная 20Ш1, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Тамбов_лом_цв_мед_1	#Медь и сплавы на медной основе ГОСТ 1639-2009# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-36_70	#Арматура d36, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
ЗапСиб_Угол100x100x8пс/сп_67	#Сталь угловая равнополочная 100x100x8, спокойная,/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Металлургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
НСММЗ_Арматура А500С-12_70	#Арматура d12, А500С, ст.3 сп/пс 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
Тамбов_лом_цв_лат_1	#Лом латуни. Латунь II ГОСТ 1639-93 (лом и кусковые отходы от разделки крепежа аппаратуры). Засор до 25%# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СБ_Труба ст. 160x160x7	#Труба стальная гнутая с замкнутым профилем 160x160x7, ГОСТ 30245-2003# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Дмитриевка_лом_цв_лат_V1a_1	#Лом латуни (латуни свинцовые, V гр., сорт 1а) # --Базис поставки: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-16_70	#Арматура d16, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
Чапаевск_лом_цв_мед_1	#Лом цветного металла медьсодержащий# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1

ЗапСиб_Арматура А500С-22_67	#Арматура d22, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-32_67	#Арматура d32, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
НСММЗ_Арматура А500С-40_70	#Арматура d40, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-36_70	#Арматура d36, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Арматура 10А3	#СБ_Арматура, класс 10А1 (пруток), сталь 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	т	1
Дмитриевка_лом_цв_мед_1	#Лом меди (лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям сорта 2А)# --Базис поставки: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
СБ_Лист стальной оцинкованный 0,55x1250	#Лист стальной оцинкованный 0,55x1250 ст08пс, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Труба ст. 630x7	#Труба ст. 630x7, ГОСТ 10794-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Чапаевск_лом_ч_загр_1	#Лом черного металла (загрязненный)# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-8Б_70	#Арматура d8 (бунт), А400 ст. 25Г2С, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-28_70	#Арматура d28, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СТЗ_Труба ВГП 50ДУ 3.5 Ст3_1	#Труба эктросварная прямошовная водогазопроводная 50ДУ 3.5 Сталь 3 ГОСТ 3262-75, длина до 9,25 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Швеллер 16П С245	#Швеллер стальной 16П С245, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

СБ_Труба ВЧШГ 250	#Труба ВЧШГ 250 - 6м Ду 250 с цементом наружным покрытием и резиновыми манжетами в комплекте, ТУ 1461-037-502-540-904-2008# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Слиток кузнечный Ст09Г2С_10	#Слиток кузнечный развесом 10 тонн, сталь 09Г2С, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 10 тонн	т	10
Рязань_лом_цв_ал_1	#Лом алюминия. Лом алюминиевых сплавов смешанный (алюминий 18 по ГОСТ 1639-2009), засор 10%# - Базис поставки: г. Рязань, ул. Промышленная, д.5 ОАО "Тяжпрессмаш". Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
СБ_Арматура А1 8мм ст.Зсп	#СБ_Арматура А1 8мм ст. Зсп, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Ахтубинск_лом_цв-мед_10	#Лом медных сплавов, негабаритый, несортированный (продукты утилизации трех планеров самолетов Ан-26 №№3307, 1304, 1410)# --Базис поставки: г. Ахтубинск, Астраханская область, в/ч 15650 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 10 кг	кг	10
СБ_Швеллер стальной 16	#Швеллер стальной 16, ГОСТ 8240-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СТЗ_Труба ЭС 159 4.5 Ст3-10-20_1	#Труба электросварная прямошовная 159 4.5 Сталь 3-10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80, длина до 11,5 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СТЗ_Труба ЭС 57 3.5 Ст3-10-20_1	#Труба электросварная прямошовная 57 3.5 Сталь 3-10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80, длина до 9,25 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Мечел_Арматура А500-12_67	#Арматура d12,СТО АСЧМ 7-93, класс А500, длина 11,7м (100% мера), 67 тонн, толеранс поставки +/-5%# - Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СЭ_Уголок 50х5 Ст3_1	#Сталь-Энерго Уголок 50х5 Сталь3 ГОСТ 8509-93, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Слиток кузнечный Ст65Г_5	#Слиток кузнечный развесом 5 тонн, сталь 65Г, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СТЗ_Труба ВГП 32ДУ 3.2 Ст3-10-20_1	#Труба электросварная прямошовная водогазопроводная 32ДУ 3.2 Сталь 3-10-20, ГОСТ 3262-75, длина до 9,25 метров, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1

Волгоград_лом_ст_угл_смеш_1	#Лом стали углеродистой. Смешанный лом. Негабарит. Швеллер с фрагментами уголка. Средняя толщина металла до 4 мм. Засор 15% (краска, ржавчина) Разделан.# --Базис поставки: г. Волгоград, ул. Моторная, д. 25 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
СБ_Полоса стальная 4x40	#Полоса стальная 4x40, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Арматура 22AIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 22AIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Чапаевск_лом_ч_1	#Лом черных металлов# --Базис поставки: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
МИ_Лист г/к 20x1500x6000 ст3сп5_20	#Лист горячекатанный 20x1500x6000, ст3сп5 ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19282-73, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г. Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка, автотранспорт-- 1 лот - 20 тонн	т	20
ЗапСиб_Арматура А500С-18_67	#Арматура d18, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат", ст. Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
НСММЗ_Арматура А240-8Б_70	#Арматура d8 (бунт), А240 ст.3 сп/пс, ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст. Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СБ_Труба 76x3,0	#Труба 76x3,0, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Угол ст. 100x100x7	#Угол 100x100x7, ГОСТ 8509-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Чапаевск_лом_цв_лат_1	#Лом латуни# --Базис поставки: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
ЗапСиб_Арматура А500С-14_67	#Арматура d14, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат", ст. Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Чапаевск_лом_цв_медзас_1	#Лом меди засоренный# --Базис поставки: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СБ_Труба стальная эл/св 89x3	#Труба стальная эл/св 89x3 ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
НСММЗ_Арматура А500С-14_70	#Арматура d14, А500С, ст.3 сп/пс 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст. Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70

ЗапСиб_Угол63х63х5пс/сп_67	#Сталь угловая равнополочная 63х63х5, спокойная,/полуспокойная, 11.7 м ГОСТ 8509-93-67т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Metallургический Комбинат",ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
Тамбов_лом_цв_ал14_1	#Лом алюминиевых сплавов. Группа алюминий 14 ГОСТ 1639-93# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СБ_Труба ст. б/ш г/д 45х2,5	#Труба ст. б/ш г/д 45х2,5, ГОСТ 8732-78# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Арматура А3 16мм ст.25Г2С	#СБ_Арматура А3 16мм ст. 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Предпортовая_А500С-12_1	#Арматура d12, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94# --Базис поставки: Металлобаза, ст.Предпортовая, Октябрьская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонн	т	1
Арматура А-III 35ГС-10Б_5	#Арматура d10 (бунт), ГОСТ 5781-82, марка 35ГС, класс А-III, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 5 тонн	т	5
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-12Б_70	#Арматура d12 (бунт), А400 ст. 35ГС, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
Уголок 20х20х3 ст3сп2_65	#Уголок 20х20х3 ст3сп2, ГОСТ 8509-93, 380-2005, 535-2005, толеранс поставки +/-5%, с обязательным указанием гарантии свариваемости в сертификате качества.# --Базис поставки: Условия FCA Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Лист г/к 8х1800х6000 ст3сп5_65	#Лист горячекатаный 8х1800х6000, ст3сп5, ГОСТ 19903-74 ГОСТ19282-73, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-25_67	#Арматура d25, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
МСУ_Труба ПРОФ 30х30х2 ст2-3-10-20_1	#Труба профильная 30х30х2 Сталь 2-3-10-20, ГОСТ 8639 ГОСТ 13663, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Труба ВЧШГ 200-6000 Ду200	#Труба ВЧШГ 200-6000 с цементным и наружным покрытием в комплекте с резиновыми манжетами Ду200, ТУ 1461-037-502-540-904-2008# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Рязань_лом_цв_мед_1	#Лом меди (сложный лом 1 по ГОСТ 1639-2009). Содержание меди 56%# --Базис поставки: г. Рязань, ул. Промышленная, д.5 ОАО "Тяжпрессмаш". Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1

Чапаевск_лом_нст_1	#Лом нержавеющей стали# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-10Б_70	#Арматура d10 (бунт), А400 ст. 25Г2С, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
Мечел_Арматура А500-16_67	#Арматура d16,СТО АСЧМ 7-93, класс А500, длина 11,7м (100% мера), 67 тонн, толеранс поставки +/-5%# - Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
Чапаевск_лом_цв_ал_1	#Лом цветного металла алюминийсодержащий# --Базис поставки: Самарская область, г.Чапаевск, ул. Мячина, 14 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
СБ_Труба ЧНР 100А	#Труба ЧНР 100А (L=200 - 2шт.), ГОСТ 9583-75# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-25_70	#Арматура d25, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
Санкт-Петербург_лом_ч_12А_1	#Лом черного металла категории группа 12А ГОСТ 2787-75# --Базис поставки: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134-136-138 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1
Арматура 12АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 12АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Лист г/к 10x1500x6000 ст3сп/пс_20	#Лист г/к 10x1500x6000 ст3 сп/пс ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 20 тонн	т	20
СБ_Балка 20Б1	#Балка стальная 20Б1 с245, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Сельцо_лом_ч_патр_10	#лом черных металлов загрязненный (ГОСТ 2787-75)# --Базис поставки: Брянская область, г. Сельцо, Промплощадка, д.4 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	10
СЭ_Уголок 75x5 Ст3_1	#Сталь-Энерго Уголок 75x5 Сталь3 ГОСТ 8509-93, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
МСУ_Труба ПРОФ 50x25x2 ст2-3-10-20_1	#Труба профильная 50x25x2 Сталь 2-3-10-20, ГОСТ 8639 ГОСТ 13663, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Угол ст. 125x125x8	#Угол 125x125x8, ГОСТ 8509-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

НСММЗ_Арматура А500С-16_70	#Арматура d16, А500С, ст.3 сп/пс 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Угол ст. 100х63х10	#Угол 100х63х10, ГОСТ 8510-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Круг 36мм	#Круг стальной 36мм, ГОСТ 2590-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Лист г/к ромбического рифления бх1500х6000 ст3_10	#Лист горячекатанный ромбического рифления 6*1500*6000 ст3 ГОСТ 8586-77 толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт--	т	10
СБ_Арматура А3 32мм ст.25Г2С	#СБ_Арматура А3 32мм ст. 25Г2С, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Слиток кузнечный Ст1-60_10	#Слиток кузнечный развесом 10 тонн, сталь углеродистая от 1 до 60, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 10 тонн	т	10
Арматура А-III 25Г2С-28_5	#Арматура d28, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 5 тонн	т	5
Аша_Лист г/к 20х2000х6000 ст3_65	#Лист горячекатанный марка стали ст3 АМЗ, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ООО "Компания Тобол" 620010, г.Екатеринбург, ул.Чернышевского, д.69А, станция Кольцово Свердловской ж/д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 65 тонн	т	65
СТЗ_Труба ВГП 20ДУ 2.8 Ст3-10-20_1	#Труба эктросварная прямошовная водогазопроводная 20ДУ 2.8 Сталь 3-10-20 ГОСТ 3262-75, длина до 8 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Балка 20Б1забл	#Балка стальная 20Б1, ГОСТ 27772-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Арматура А1 16мм ст.3пс5	#СБ_Арматура А1 16мм ст. 3пс5, ГОСТ 5781-82# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Угол ст. 75х75х6	#Угол 75х75х6, ГОСТ 8509-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Лист нерж 3	#Лист нерж 3, 08Х18Н10Т# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1

НСММЗ_Арматура А500С-28_70	#Арматура d28, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
ЧКПЗ_Рулон х/к 0.7х1150_65	#Рулон х/к К260В-08КП-Г-II-6к., О-АТ(БТ)-АШ(БШ) 0.7х1150, ГОСТ 19904-90, 16523-97(доп.08Ю-ВГ-II-2к.,3к), толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск, ул.Горелова, 12. Дополнительные условия по отгрузке: Доставка ж/д до покупателя-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Лист г/к 8х1800х7000 ст3_65	#Лист горячекатанный 8х1800х7000 ст3, ГОСТ 14637-89, толеранс поставки +/- 10%# --Базис поставки: г.Екатеринбург. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
Арматура 14АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 14АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонна	т	1
СБ_Труба ст. б/ш г/д 108х4	#Труба ст. б/ш г/д 108х4, ГОСТ 8732-78# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Арматура 20АIII 25Г2СД_1	#Арматура, класс 20АIII, ГОСТ 5781-82, ст. 25Г2СД# --Условия по отгрузке: доставка автотранспортом, отсрочка по платежу 60 календарных дней с момента заключения сделки. -- 1 лот - 1 тонна	т	1
Новодугино_лом_ч_1	#Лом черного металла (утилизированное оборудование ликвидированных БРК)# --Базис поставки: Смоленская область, п. Новодугино, в/ч 22226. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-18_70	#Арматура d18, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СБ_Лист нерж 4	#Лист нерж 4, 08Х18Н10Т# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Труба ст. 108х4,0 в изоляции ВУС	#Труба ст. 108х4,0 в изоляции ВУС, ГОСТ 9,602-2005 (констр.13, 2 слоя)# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СБ_Угол 110х110х8 С245	#Угол стальной 110х110х8С245, ГОСТ 8509-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Аша_Лист г/к 12х2000х6000 ст45 ДК2_20	#Лист горячекатанный ст45-ДК2, толщина 12,0 мм, ширина 2000 мм, длина 6000мм, ГОСТ 1577-93, толеранс поставки +/-5%. ОАО "Ашинский металлургический завод"# --Базис поставки: г. Аша Дополнительные условия по отгрузке: авто, самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	1
НСММЗ_Арматура А500С-18_70	#Арматура d18, А500С ст.3 сп/пс, 11700 ТУ 14-1-5570-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-40_70	#Арматура d40, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70

НСММЗ_Арматура А400 35ГС-12_70	#Арматура d12, А400 ст. 35ГС, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка--	т	70
СТЗ_Труба ВГП 32ДУ 3.2 Ст3_1	#Труба электросварная прямошовная водогазопроводная 32ДУ 3.2 Сталь 3, ГОСТ 3262-75, длина до 9,25 метров, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ОАО "Северский трубный завод", ст. Полевской, Свердловской ж/д, код 781305. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка или самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-28_70	#Арматура d28, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Труба 57х3,0	#Труба 57х3,0, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
Мечел_Арматура А-III 25Г2С-14_67	#Арматура d14, ГОСТ 5781-82, класс А-III, марка 25Г2С, длина 11,7 м (100% мера), 67 т, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Южно-Уральская ж/д, код 801208. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка--	т	67
СБ_Труба стальная эл/св 89х4	#Труба стальная эл/св 89х4 ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Уголок 32х20х3 ст3сп2_65	#Уголок 32х20х3 ст3сп2, ГОСТ 8510-86, 380-2005, 535-2005, толеранс поставки +/-5%, с обязательным указанием гарантии свариваемости в сертификате качества.# --Базис поставки: Условия FCA Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 65 тонн	т	65
СЭ_Арматура АIII 35ГС-14_20	#Сталь-Энерго Арматура класс АIII Сталь35ГС d14 ГОСТ 5781-82, толеранс поставки +/-5%# -- Базис поставки: ООО "ЛЦ Большой Исток" склад ООО "Сталь-Энерго 2000". Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Большой Исток, ул.Луначарского,д.17 Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
Лист г/к 3х1250х2500 ст3сп5_20	#Лист горячекатанный 3х1250х2500, ст3сп5, ГОСТ 19903-74 ГОСТ19282-73, толеранс поставки +/- 5%# -- Базис поставки: г.Киров. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 20 тонн	т	20
СБ_Труба ст. 108х4,0/180мм в ППУ-ПЭ	#Труба ст. 108х4,0/180мм в ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-06# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
СБ_Труба 108х4,0-2-ППУ-ПЭ	#Труба 108х4,0-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.-- 1 лот - 1 пм	пм	1
Слиток кузнечный Ст35ХМ_10	#Слиток кузнечный развесом 10 тонн, сталь 35ХМ, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 10 тонн	т	10
Тамбов_лом_ч_втор_1	#Лом черного вторичног металла, ГОСТ 2787-75# --Базис поставки: г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 17Б Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз--	кг	1

СБ_Труба ст. 108х3,5	#Труба ст. 108х3,5, ГОСТ 10794-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
СБ_Круг стальной 32 мм ст.09Г2С	#Круг стальной 30мм, ст.09Г2С ГОСТ 2590-88# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-18_70	#Арматура d18, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
ММК Лист ГЦ 1х1250х2500_5	#Лист ГЦ БТ-БД-ПН-IV-НО-1х1250х2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-ХШ-КР-2 ГОСТ 14918-80 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Лист 12х1500х6000мм С245	#Лист стальной 12х1500х6000мм С245, ГОСТ 19903-74# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Аша_Лист г/к 6х1000х2200 65Г-ДК2_20	#Лист горячекатанный 65Г-ДК2 ,толщина 6,0 мм, ширина 1000 мм, длинна кратая 200мм, ГОСТ 1577, толеранс поставки +/-5%. ОАО "Ашинский металлургический завод".# --Базис поставки: г.Аша. Дополнительные условия по отгрузке: авто-, самовывоз-- 1 лот - 20 тонн	т	20
Балка_20К1 ст3сп5_1	#Двутавры с параллельными гранями полок колонные 20К1 ст3сп5,12 м, СТО АСЧМ20-93, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке - самовывоз-- 1 лот - 1 тонна	т	1
Рязань_лом_ч_5Б_1	#Лом черного металла категории 5Б. # --Базис поставки: г. Рязань, ул. Промышленная, д.5 ОАО "Тяжпрессмаш". Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 1 кг	кг	1
ЗапСиб_Арматура А500С-10_67	#Арматура d10, А500С 11,7м. ТУ 14-1-5254-94, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "Западно-Сибирский Металлургический Комбинат", ст.Новокузнецк-Северный, Западно-Сибирская ж/д, код 86420. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 67 тонн	т	67
СБ_Труба 45х2,0	#Труба 45х2,0, ГОСТ 10704-91# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
ММК Лист ГЦ 0,5х1250х2500_5	#Лист ГЦ БТ-БД-ПН-IV-НО-0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90/08пс-Г-ХШ-КР-2-НР ГОСТ 14918-80 (ММК)# --Базис поставки: ООО "Торговый Дом "ММК". г.Челябинск, ул.Автомоторная, 1А. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Угол стальной 100х63х8	#Угол стальной 100х63х8 с245, ГОСТ 8509-93# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
СБ_Труба нерж 30х30х2	#Труба из нержавеющей стали гнутая с замкнутым профилем 30х30х2, 08Х18Н10Т# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1

НСММЗ_Арматура А400 25Г2С-20_70	#Арматура d20, А400 ст. 25Г2С, 11700 ТУ 14-1-5541-2008, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки: ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
СБ_Лист стальной Д=6х1500х6000мм	#Лист стальной Д=6х1500х6000мм, ГОСТ 14637-89# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	кг	1
Лист г/к 3х1500х6000 ст3сп5_20	#Лист горячекатанный 3х1500х6000, ст3сп5, ГОСТ 19903-74 ГОСТ19282-73, толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Киров. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт-- 1 лот - 20 тонн	т	20
Швеллер г/к 10 ст3_10	#Швеллер горячекатанный 10 ст3 ГОСТ 8240-97 толеранс поставки +/- 5%# --Базис поставки: г.Челябинск. Дополнительные условия по отгрузке: ж/д, автотранспорт--	т	10
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-8Б_70	#Арматура d8 (бунт), А400 ст. 35ГС, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70
Слиток кузнечный Ст35ХМ_5	#Слиток кузнечный развесом 5 тонн, сталь 35ХМ, ТУ14-221-28-2000# --Базис поставки: ООО "КП УЗММ", 456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129. Дополнительные условия по отгрузке: самовывоз-- 1 лот - 5 тонн	т	5
СБ_Труба ст. 89х4	#Труба ст. 89х4, ГОСТ 3262-75# --Базис поставки - Л.О., г. Сосновый бор, Промзона, доставка автотранспортом. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента заключения сделки. Срок поставки 5 календарных дней с момента заключения сделки.--	пм	1
НСММЗ_Арматура А400 35ГС-10Б_70	#Арматура d10 (бунт), А400 ст. 35ГС, ТУ 14-1-5579-2009, толеранс поставки +/-5%# --Базис поставки ОАО "НСММЗ" ст.Нижнесергинская, Свердловская Ж/Д., ж/д отгрузка-- 1 лот - 70 тонн	т	70